



1888



FLOOR



TABLE



SOLUTION



SPORT



**X-PRESS
EDITION
2026/2027**





X-PRESS EDITION 2026/2027



Herzlich willkommen zur friedola® X-PRESS EDITION 2026/2027

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unseren aktuellen Produktkatalog – eine gelungene Verbindung aus bewährter Qualität, innovativen Materialien und einem klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.

Auch in dieser Ausgabe haben wir unser klassisches Portfolio in den Bereichen Bodenbeläge, Tischbeläge, Solution und Sport mit neuen, trendigen Produkten erweitert. Inspiriert von aktuellen Trends und zeitloser Ästhetik, vereinen unsere Kollektionen modernes Design mit funktionaler Langlebigkeit – abgestimmt auf die vielfältigen Anforderungen unserer Geschäftskunden.

Design trifft Verantwortung

Ob trendige Farbkonzepte, stilvolle Dekore oder nachhaltige Materialien – unser Anspruch ist Umweltbewusstsein und Designqualität in Einklang zu bringen. Unser Sortiment ist vielseitig und verantwortungsvoll produziert. Alle Artikel sind mit dem OEKO-TEX® STANDARD 100 und ausgewählte Produkte mit dem OEKO-TEX® MADE IN GREEN Label zertifiziert – für eine nachweislich schadstofffreie und umweltbewusste Herstellung Made in Germany.

Unser Ziel

Produkte, die langlebig, stilvoll und ressourcenschonend sind – und dabei Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Wir laden Sie herzlich ein, in unserer X-PRESS EDITION 2026/2027 zu blättern, sich inspirieren zu lassen – und gemeinsam mit uns neue Wege in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Désirée Derin-Holzapfel | Joachim Wagner
Geschäftsleitung

Welcome to the friedola® X-PRESS EDITION 2026/2027

We are proud to present our latest product catalogue – a seamless blend of proven quality, innovative materials, and a strong commitment to sustainability.

As in previous years, we have expanded our established portfolio in the areas of Floor, Table, Solution and Sport with new, trendy products. Inspired by contemporary trends and timeless aesthetics, our collections combine modern design with long-lasting functionality – tailored to meet the diverse requirements of our business partners.

Design meets responsibility

Whether it's on-trend color schemes, stylish patterns, or sustainable materials – every product reflects our dedication to combining environmental awareness with premium quality and design. Our assortment is not only versatile, but also responsibly manufactured. All of our products are certified with the OEKO-TEX® STANDARD 100 and special products with the OEKO-TEX® MADE IN GREEN label – proof of environmentally friendly and toxin-free production Made in Germany.

Our mission

To deliver products that are durable, stylish, and resource-conscious – while aligning with your specific requirements. We invite you to explore our X-PRESS EDITION 2026/2027, find new inspiration, and join us on our path to a sustainable future.

We look forward to working with you.

Désirée Derin-Holzapfel | Joachim Wagner
Management

UNTERNEHMEN COMPANY	7
UMWELT- / QUALITÄTSVERSPRECHEN OUR ENVIRONMENTAL AND QUALITY PROMISE	9
NACHHALTIGKEIT SUSTAINABILITY	11
KREISLAUFWIRTSCHAFT RECYCLING	13



ÜBERSICHT BODENBELAG OVERVIEW FLOOR COVERING	16
VINTAGE FLOOR®	18
GELENKSCHONMATTE ANTI-FATIGUE MAT	34
SYMPA-NOVA®	38
SOFTY-TEX®	80
ÜBERSICHT TEPPICHGLEITSCHUTZ OVERVIEW NON-SLIP UNDERLAY	112
MULTI-GRIP	116
SPEZIAL	116
ROBUST	118
STRUKTUR	118
NORDKAP	120
CARPETEX	122
STOP-TEX	124
ÜBERSICHT OUTDOORBELAG OVERVIEW OUTDOOR COVERING	126
POLY-RUG	128
AERO-TEX	132
COSTA	136



ÜBERSICHT TISCHBELAG 1-2 OVERVIEW TABLECLOTH	140
FLAIR ROYAL	144
BRILLANT	152
DIAMOND	160
TREND	168
TREND LACK	176
MIAMI	180
TISCHSETS METAL LOOK	186
TISCHSETS FLECHTOPTIK	188
TISCHKLAMMERN UND BESCHWERER TABLE CLAMPS AND WEIGHTS	190
GASTRONOMIE	192
OPTIMOLL	194
KRISTALL	196
BACCARA	198

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS




ÜBERSICHT SOLUTION 1-3	202
OVERVIEW SOLUTION	
MEGA-STOP®	208
FLEXY LINER	212
COOL & FRESH®	216
WASCHMASCHINENAUFLEGE	220
WASHING MACHINE MAT	
TOOLBOXLINER „IDEAL“	224
TOOLBOXLINER „MULTI-GRIP“	226
SOFTY®-CAR	228
PREMIUM	230
SUPER	232
BODENSCHUTZMATTE FAHRZEUGE	234
VEHICLE FLOOR PROTECTION MAT	
LÜFTUNGSMATTE / ABSTANDSGEWIRKE	236
VENTILATION MAT / SPACER FABRIC	



ÜBERSICHT SPORT 1-2	238
OVERVIEW SPORT	
YAMA YOGA BALANCE DESIGN	242
YAMA YOGA BALANCE	246
YAMA YOGA STUDIO	250
YAMA YOGA ECO PLUS	254
YAMA YOGA ECO	258
YAMA YOGA BASIC	262
YOGA BLOCK CORK	266
GYMNASTIKMATTE BICOLOR	268
GYMNASTIKMATTE UNI / CROSS-OVER	272
XXL CARDIOMAT	276
FLOOR SAFE	278
FLOOR PROTECT	280

INDEX	282
KUNDENSERVICE	287



UNSER UNTERNEHMEN OUR COMPANY



friedola® 1888 – Erfahrung. Kompetenz. Fortschritt.

Wir stehen seit über 130 Jahren für Qualität „Made in Germany“. Als etabliertes Unternehmen mit tiefen Wurzeln und klarem Blick in die Zukunft zählen wir heute zu den führenden Herstellern innovativer Kunststofflösungen für verschiedene Märkte. Unser Hauptsitz im nordhessischen Meinhard-Frieda ist das Herzstück unserer Produktion. Hier entstehen hochwertige Folien, Trägerbahnen sowie geschäumte Beläge – gefertigt mit technischer Präzision, großem Know-how und viel Leidenschaft für das, was wir tun.

Ein starker Partner an unserer Seite: die Wunderlich TECH GmbH in Osterode am Harz. Gemeinsam ermöglichen unsere beiden Standorte eine flexible und leistungsstarke Fertigung – inklusive Produktionsbreiten von bis zu 5 Metern.

Unsere Teams an beiden Standorten arbeiten eng zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen zu realisieren – effizient, zuverlässig und zukunftsorientiert.

friedola® 1888 – Experience. Expertise. Progress.

We stand for quality "Made in Germany" for over 130 years. As a well-established company with deep roots and a clear vision for the future, we are now one of the leading manufacturers of innovative plastic-based solutions across various markets. Our headquarters in Meinhard-Frieda, located in northern Hessen, is the core of our production. Here, we manufacture high-quality films, carrier sheets, and foam-based coverings – with technical precision, extensive expertise, and a strong passion for what we do.

A strong partner at our side: Wunderlich TECH GmbH in Osterode am Harz. Together, our two production sites enable flexible, high-performance manufacturing – including production widths of up to 5 meters.

Teams at both locations work closely to develop customized solutions for a wide range of applications – efficiently, reliably, and with a focus on the future.

Ihr Weg zu uns




Wunderlich Tech GmbH


An der Bahn 84
37520 Osterode am Harz
Deutschland
Breitengrad 51.7540312
Längengrad 10.2150918



friedola® 1888 GmbH

Topfmühle 1
37276 Meinhard-Frieda
Deutschland
Breitengrad 51.19659
Längengrad 10.1265518








UNSER UMWELT- UND QUALITÄTSVERSPRECHEN OUR ENVIRONMENTAL AND QUALITY PROMISE

Ausgezeichnete Qualität

Alle friedola® Produkte werden nach neuesten Entwicklungen und umweltverträglichen Techniken hergestellt und unterliegen ständig durchgeführten Qualitätskontrollen. Zahlreiche Auszeichnungen und Prüfzertifikate bestätigen diese hohen Qualitätsansprüche. Die konkrete technische Ausführung, Materialbeschaffenheit und Auszeichnung der einzelnen Produkte ist in unseren Unterlagen und Qualitätsseiten exakt zugeordnet. Selbstverständlich steht für jedes Produkt eine technische Dokumentation bereit, die wir Ihnen gern zusenden. Damit erhalten Sie die Sicherheit, dass jedes unserer Produkte mit dem Namen friedola® ein Produkt mit „ausgezeichneter“ Qualität ist.

Outstanding quality

All friedola® products are manufactured on the basis of the latest developments and environmental technologies. They are subject to constant quality assurance. Numerous awards and test certificates reconfirm this demanding quality promise. The precise technical execution, material properties and labelling of the individual products is laid down exactly in our documentation and quality sheets. Technical documentation is available for every product and we are happy to send it upon your request. This gives you the assurance that every product under the name friedola® is a product of „outstanding“ quality.



NACHHALTIG | LANGLEBIG | NACHVERFOLGBAR
SUSTAINABLE | DURABLE | TRACEABLE



CHEMIKALIENMANAGEMENT **CHEMICAL MANAGEMENT**
UMWELTLEISTUNG **ENVIRONMENTAL PERFORMANCE**
UMWELTMANAGEMENT **ENVIRONMENTAL MANAGEMENT**
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ **SAFTY AT WORK**
QUALITÄTSMANAGEMENT **QUALITY MANAGEMENT**
SOZIALE VERANTWORTUNG **SOCIAL RESPONSIBILITY**

NACHHALTIGKEIT SUSTAINABILITY

Nachhaltig. Verantwortungsbewusst. Made in Germany.

Unser Produktionsstandort ist nach OEKO-TEX® STeP zertifiziert – für umweltfreundliche Prozesse, sichere Arbeitsbedingungen und soziale Verantwortung. Alle unsere Produkte sind OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert und somit auf Schadstoffe geprüft.

Unser Beitrag für die Umwelt:

- Ressourcenschonende Produktion mit Recycling und Wiederverwertung
- FSC®-zertifizierte Hölzer für Verpackungen
- Kein Mikroplastik oder Schadstoffausstoß in Luft oder Abwasser
- Abluftreinigung mit moderner Nachverbrennungsanlage
- Über 90 % Ersatz fossiler Rohstoffe durch nachwachsende Alternativen

Wir können auch nachwachsende Rohstoffe verwenden:

- Rest- und Althölzer sowie Raps- und Soja-Nutzpflanzen (nicht aus der Nahrungskette)
- 100 % recycelten Polyester (z. B. aus PET-Flaschen)
- Materialien ohne schädliche Weichmacher, Phthalate oder Lösungsmittel

Unsere langlebigen Produkte stehen für höchste Qualität, hergestellt unter nachhaltigen Bedingungen in Deutschland.

Sustainable. Responsible. Made in Germany.

Our production site is OEKO-TEX® STeP certified – ensuring eco-friendly processes, safe working conditions, and social responsibility. All of our products are OEKO-TEX® STANDARD 100 certified and tested for harmful substances.


Our contribution to the environment:

- Resource-efficient production with in-house recycling
- FSC®-certified wood for packaging
- No microplastics or pollutants released into air or water
- Modern exhaust air purification with regenerative afterburning
- Over 90 % of fossil materials replaced by renewable resources


We can also use regrowing raw materials:

- Reclaimed wood and non-food-grade rapeseed and soy plants
- 100 % recycled polyester (e.g., from PET bottles)
- Materials free from harmful plasticizers, phthalates, or solvents

Our long-lasting products combine top quality with sustainable manufacturing – proudly Made in Germany.



SORTIEREN | ZERKLEINERN | KOMPAKTIEREN
SORTING | SHREDDING | COMPACTING



KREISLAUFWIRTSCHAFT CIRCULAR ECONOMY

Unsere Verantwortung, unsere Zukunft, unser Weg

Bei Nachhaltigkeit machen wir keine Kompromisse, sondern streben im kontinuierlichen Verbesserungsprozess den maximalen Anteil an recycelten Kunststoffen in unseren Produkten an. Wir verwenden die anfallenden Randbeschnitte, Reststoffe und Fertigware ausschließlich aus unseren eigenen Produktionsstätten „Made in Germany“ um daraus hochwertige, 100 % recycelte Rohstoffe herzustellen. In unserer Recycling-Produktion werden die Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft so aufbereitet, dass diese wieder zu Neuware nach höchsten Reinheitsstandards produziert werden. Wir häckseln, schreddern und in einem weiteren Arbeitsgang pelletieren wir die zu recycelnde Ware sortenrein. So garantieren wir die Reinheit und Materialzusammensetzung auch für unsere recycelten Produkte. OEKO-TEX® hat einen Ansatz entwickelt, um im Rahmen des OEKO-TEX®STANDARD 100 künftig Recyclingmaterialien für mehr Nachhaltigkeit zu integrieren. Ein Hangtag informiert Sie darüber, dass das erworbene Produkt im Sinne einer Kreislaufwirtschaft Recyclinganteile enthält. Im Einklang mit dem Wohl von Mensch und Natur stellen wir uns der unternehmerischer Verantwortung und leisten diesen Beitrag, um die Welt für unsere Kinder und künftige Generationen zu bewahren.

Our responsibility, our future, our path

When it comes to sustainability, we do not make any compromises, but strive for the maximum proportion of recycled plastics in our products as part of a continuous improvement process. We use the trimmings, residues and finished goods exclusively from our own productions "Made in Germany" in order to produce high-quality, 100% recycled raw materials. In our recycling production, the plastics are processed in a circular economy so that they are produced again into new goods according to the highest quality standards. We recycle by cutting, shredding and in a next production step pelletizing the material and thus guarantee the high quality, purity and composition for our recycled products as well. OEKO-TEX® has developed an approach to integrate recycling materials for more sustainability within the framework of OEKO-TEX® STANDARD 100. A hangtag informs you that the purchased product contains recycled content in the sense of a circular economy. In harmony with the well-being of people and nature, we face our corporate responsibility and make this contribution to preserving the world for our children and future generations.

OUTDOORTEPPICH
OUTDOOR CARPET





KOFFERRAUMMATTE
TRUNK MAT



YOGAMATTE
YOGA MAT



Farbtrends 2026/27









Midnight Navy

Fungi

Infinity

Alloy

freiheit



Chocolate Martini

Hollyhock

Almond

Eucalyptus


Natürlichkeit



ÜBERSICHT BODENBELAG

OVERVIEW FLOOR COVERING

Artikel Article	Material Material	Oberfläche/Struktur Surface/Structure	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Pflege Care	
			DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997	GineTex	
VINTAGE FLOOR® 	100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester, Vinyl Coating	Geschlossene Oberfläche Closed surface	2,4 mm ± 0,3 mm	1.100 g/m² ± 100 g/m ²	    	
GELENKSCHONMATTE 	100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester, Vinyl Coating	Geschlossene Oberfläche Closed surface	8,0 mm ± 0,5 mm	1.900 g/m² ± 100 g/m ²	    	
SYMPA-NOVA® 	100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester, Vinyl Coating	Offene Rippenstruktur Open ribbed structure	5,5 mm ± 0,5 mm	950 g/m² ± 50 g/m ²	    	
SOFTY-TEX® 	100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester, Vinyl Coating	Offene Rippenstruktur Open ribbed structure	4,8 mm ± 0,5 mm	620 g/m² ± 50 g/m ²	    	

	Lichtechtheit Lightfastness	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stückware Piece goods	Verkaufskarton Display	Verkaufsständer Display shelves	Seite Page
	DIN EN ISO 105-B02						
	≥ 6	   					18 - 33
	≥ 6	   					34 - 37
	≥ 7	   		 			38 - 79
	≥ 7	   		 			80 - 111

Vintage Floor®



HIGHLY DURABLE



VINTAGE FLOOR®

Universale Bodenmatte | Universal flooring



Erleben Sie eine Kombination aus Funktion, trendigen Farben und Designs. Mit hochwertiger Bedruckung, Lack und Strukturpräge ist der elastische Bodenbelag abriebfest und dennoch textil in der Haptik. Die aufgeschäumte Unterseite ist rutschfest und trittschalldämmend. Mit einer zusätzlich verdichteten, kompakten Oberfläche ist der Vintage Floor® als Matte, Läufer und Belag ideal geeignet. Praktisch und vielseitig einsetzbar im Haushalt und auf der Terrasse.

Experience a combination of functionality, trendy colours and designs. With high-quality print, varnish and embossing, the elastic floor covering is strongly abrasion-resistant and yet has a textile feel. The foamed underside is non-slip and provides insulation against the sound of footsteps. With a compressed, compact surface, Vintage Floor® is perfect for use as a mat, a runner or a floor covering. It is practical and versatile in its use in the home and on the terrace.

Merkmale Features

- Moderner Designbelag Modern designfloor
- Geschlossene Oberfläche Closed surface
- Rutschfeste Unterseite Anti-slip underside
- Antibakteriell Anti-bacterial finish
- Besonders kratzfest Very scratch-resistant
- Zuschneidbar Can be cut to size

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

2,4 mm ± 0,3 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

1.100 g/m² ± 100 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Verschleißverhalten Wear and tear
nach DIN 53528

≤ 0,10 g/50 cm²


Maßliche Stabilität* Size stability*
nach DIN EN ISO 23999

± 1,0 %

Material Material

100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung
100 % Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Zusammensetzung Composition

1 Polyestergewebe Polyester fabric

2 Vinyl-Weichschaum Vinyl soft foam

3 Anti-Rutsch Lack Non-slip varnish

4 Bedruckung Printed


5 Oberflächen-Versiegelung Surface sealing

6 Textile Präge Textile embossing

*(6 h 80 °C – 24 h Normalklima) Längs-Querrichtung *(6 h 80 °C – 24 h Normal climate) Longitudinal-lateral direction

Vintage Floor®


friedola
1888



NEW



MEDITERRANEAN TILES




20 m
65 cm 78726.5




CIRCLE GRAPHIC GREY




20 m
65 cm 78715.9




3D CUBE GREY / WHITE



20 m
65 cm 78702.9



LITTLE MOSAIC GREY



20 m
65 cm 78711.1
130 cm 78751.7

Vintage Floor®


friedöla
1888



NEW



GRAPHIC LEAVES GREY



RATTAN GREY



— 20 m
65 cm **78724.1**




— 20 m
65 cm **78863.7**

NEW




STONES SAND GREY



GRANIT ANTHRACITE



— 20 m
65 cm **78725.8**




— 20 m
65 cm **78714.2**
130 cm **78750.0**



NEW




JAQUARD SAGE




— 20 m
65 cm **78722.7**



BIRCH SCANDIC



— 20 m
65 cm **78860.6**



PAPERCUT BEIGE



— 20 m
65 cm **78861.3**



KELA GREY / BEIGE



— 20 m
65 x 100 cm **78829.3** 25
65 x 180 cm **78830.9** 25
65 cm **78831.6**



NEW



LEMONS



20 m
65 cm **78727.2**




MOSAIC



20 m
65 cm **78718.0**



TERRAZZO BRANDY



20 m
65 cm **78712.8**
130 cm **78752.4**



MAPLE WOOD



20 m
65 cm **78713.5**

Vintage Floor®

friedöla
1888






TILE ANTIQUE GREY



TILE ANTIQUE TERRA BLACK



 20 m
 65 x 100 cm **78816.3** 25
 65 x 180 cm **78817.0** 25
 65 cm **78705.0**
 130 cm **78753.1**



 20 m
 65 cm **78862.0**



TILE ANTIQUE BLUE



TILE ANTIQUE BLUE / BEIGE



 20 m
 65 cm **78701.2**



 20 m
 65 x 100 cm **78822.4** 25
 65 x 180 cm **78823.1** 25
 65 cm **78707.4**





VINTAGE CARPET GREY / BLUE



MOROCCAN TILES DARK BLUE




20 m
65 cm 78864.4



20 m
65 cm 78700.5



KELIM BORDEAUX



GREY




20 m
65 cm 78706.7



20 m
65 cm 78859.0


Vintage Floor®





65 x 100 cm **78837.8** 25
65 x 180 cm **78838.5** 25

65 cm **78839.2** 20 m



65 cm **78704.3** 20 m

Gelenkschonmatte



SOFT AND DAMPENING



GELENKSCHONMATTE

Anti-Fatigue mat

Mit der Gelenkschonmatte haben Sie einen weichen und gepolsterten Stand. Die ergonomische Matte - ideal für Küche, Haushalt, Hobby- und Heimwerkerraum sowie Spielzimmer. Sie ist polsternd, isolierend, robust, leicht zu reinigen und ermöglicht auch bei harten Böden einen fußwarmen gedämpften Stand.

The joint-protect-mat provides a soft and cushioned stand. The ergonomic mat is ideal for the kitchen, household, hobby and DIY-space, or children's rooms. It is dampening, insulating, robust and easy to clean and provides a warm, cushioned stand even on hard floors.

Merkmale Features

- Extra polsternd
Extra cushioning
- Isolierend und fußwarm
Insulating and warm to the feet
- Pflegeleicht und feucht abwaschbar
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- Rutschhemmende Rückseit
Non-slip backing
- Antibakteriell ausgerüstet
Anti-bacterial finish
- Individuell zuschneidbar
Can be cut to size

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

8,0 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

1.900 g/m² ± 100 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Verschleißverhalten Wear and tear
nach DIN 53528

≤ 0,10 g/50 cm²

Maßliche Stabilität* Size stability*
nach DIN EN ISO 23999

± 1,0 %


Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



1888



Zusammensetzung Composition

1 Polyestergewebe Polyester fabric

2 Vinyl-Weichschaum Vinyl soft foam

3 Anti-Rutsch Lack Non-slip varnish

4 Bedruckung Printed

5 Oberflächen-Versiegelung Surface sealing


6 Textile Präge Textile embossing

*(6 h 80 °C – 24 h Normalklima) Längs-Querrichtung *(6 h 80 °C – 24 h Normal climate) Longitudinal-lateral direction

Gelenkschonmatte

friedola
1888





SPRINKLES




VINTAGE CARPET GREY PETROL



 65 x 150 cm **78317.5**  1  10 m
 65 cm **78417.2**



 65 x 150 cm **78315.1**  1  10 m
 65 cm **78415.8**



MOSAIC



 65 x 150 cm **78316.8**  1  10 m
 65 cm **78416.5**



EMBOSSED DURABLE STRUCTURE



SYMPA-NOVA®

Universal Bodenbelag | Universal flooring



Unübertroffene Oberflächenversiegelung, einzigartige Strukturprägung mit Prismeneffekt und ein speziell eingeschäumtes Trägergewirke aus hochwertigen Polyesterfäden sind die solide Basis dieser außergewöhnlichen Bodenbelagsqualität.

Unbeatable surface sealing, a unique embossed structure with a prism effect and a special foamed carrier material made of high quality polyester threads form the solid basis for the exceptional quality of this floor covering.

Merkmale Features

- Wasserabweisend Water repellent
- Drainagewirkung Drainage effect
- Rutschhemmende Unterseite Anti-slip underside
- Isolierend Insulating
- Antibakteriell Anti-bacterial finish
- Abriebfeste Oberfläche Abrasion-resistant top side
- Geeignet für Sauna und Fußbodenheizung Suitable for use in saunas and under-floorheating
- Temperaturbeständig -10° C bis +95° C Temperature resistant from -10°C bis +95° C
- Beständig gegen Reinigungs-/ Desinfektionsmittel Resistant to disinfectant and cleaning agents



Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

5,5 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

950 g/m² ± 50 g/m² Toleranz

Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 7

Verschleißverhalten Wear and tear
nach DIN 53528

≤ 0,10 g/50 cm²

Maßliche Stabilität* Size stability*
nach DIN EN ISO 23999

± 1,0 %

Geruch Smell
VDA 270 C3

2-3


Wasseraufnahmen Water absorption
in. Anl. an DIN EN ISO 62

≤ 40 %

Material Material

100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung
100 % Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Zusammensetzung Composition

1 100 % Polyester-Trägergewirke 100% Polyester carrier mesh

2 Vinyl-Beschichtung Vinyl Coating

3 Rückseitenprägung Reverse embossing






4 Bedruckung Printed

5 Oberflächen-Versiegelung Surface sealing

6 Oberflächen Präge Surface embossing

*(6 h 80 °C – 24 h Normalklima) Längs-Querrichtung *(6 h 80 °C – 24 h Normal climate) Longitudinal-lateral direction










RATTAN GREY

NEW




GRAPHIC LEAVES GREY



15 m
65 cm **70215.2**
130 cm **71215.1**




15 m
65 cm **70401.9**



ZIGZAG GREY



ZIGZAG ICE BLUE



15 m
65 cm **70231.2**
130 cm **71231.1**



15 m
65 cm **70232.9**







FEATHER



15 m
65 cm 70200.8



LAGOON



15 m
65 cm 70281.7



IKAT BLUE



15 m
65 cm 70388.3



CRYSTAL BLUE




15 m
65 cm 70481.1


ORIGINAL
SYMPA·NOVA®
PREMIUM

friedola®
1888







ISLANDS




METAL STRIPES




15 m
65 cm **70273.2**




15 m
65 cm **70224.4**



METALLIC SILVER



TILE ANTIQUE BLACK




15 m
65 cm **70054.7**
130 cm **71054.6**



15 m
65 cm **70245.9**
130 cm **71245.8**

NEW






LITTLE MOSAIC GREY



15 m
65 cm **70243.5**
130 cm **71243.4**



STONES




15 m
65 cm **70249.7**
130 cm **71249.6**



KELA



15 m
65 cm **70204.6**
130 cm **71204.5**



3D CUBE GREY




15 m
65 cm **70244.2**
130 cm **71244.1**





LILY GREY




VINTAGE CARPET GREY




15 m
65 cm 70390.6



15 m
65 cm 70234.3
130 cm 71234.2



COPPER TILES GREY



ZEBRA GREY



15 m
65 cm 70389.0
130 cm 71389.9
200 cm 73389.7



15 m
65 cm 70233.6






STICKS & STONES MOCHA BROWN



AFRICAN WOOD LIGHT



15 m
65 cm **70214.5**
130 cm **71214.4**



15 m
65 cm **70271.8**



PAPERCUT BEIGE



GRACIA



15 m
65 cm **70236.7**



15 m
65 cm **70203.9**







TERRAZZO BRANDY



15 m
65 cm **70387.6**
NEW 130 cm **71387.5**



MARBLE GREY




15 m
65 cm **70408.8**
130 cm **71408.7**
200 cm **73408.5**




COBBLESTONES MOSAIC



15 m
65 cm **70397.5**



DOTTY



15 m
65 cm **70254.1**
130 cm **71254.0**







MONSTERA



JUNGLE



15 m
65 cm 70207.7
130 cm 71207.6



15 m
65 cm 70218.3




PALM LEAVES GREEN



SEASON



15 m
65 cm 70396.8



15 m
65 cm 70289.3






FLOOD



15 m
65 cm 70395.1



CORAL



15 m
65 cm 70275.6



FISHTILES



15 m
65 cm 70270.1




TROPICAL LEAVES



15 m
65 cm 70246.6
130 cm 71246.5





SUMMER IMPRESSIONS



MEGA FLOWERS



15 m
65 cm 70391.3




15 m
65 cm 70269.5



LUCKY FLOWERS



POP ART FLOWERS



15 m
65 cm 70469.9




15 m
65 cm 70403.3

ORIGINAL
SYMPA-NOVA®
PREMIUM

friedola®
1888





SPECTRA LIGHT GREY




STRIPES



15 m
65 cm **70266.4**



15 m
65 cm **70392.0**



LITTLE GRAPHIC ANTHRACITE



LITTLE GRAPHIC CAPPUCCINO



15 m
65 cm **70386.9**




15 m
65 cm **70385.2**

ORIGINAL


SYMPA·NOVA®
PREMIUM

friedola®

1888




CUBE GREY




CUBE TERRA




15 m
65 cm **70209.1**
130 cm **71209.0**




15 m
65 cm **70211.4**




NEW CUBE PETROL MUSTARD



WALKWAY



15 m
65 cm **70393.7**
130 cm **71393.6**
200 cm **73393.4**



15 m
65 cm **70298.5**



NEW



LEMONS




15 m
65 cm **70402.6**




CACTUS BLUE




15 m
65 cm **70253.4**
130 cm **71253.3**




WALKWAY GOLD GREEN



15 m
65 cm **70268.8**



BEECH LEAVES DARK GREEN




15 m
65 cm **70235.0**






TILE ANTIQUE YELLOW GREEN



TILE ANTIQUE MIDNIGHT



15 m
65 cm **70258.9**
130 cm **71258.8**



15 m
65 cm **73508.2**



TILE ANTIQUE BLUE



TILE ANTIQUE RED BLUE



15 m
65 cm **70250.3**



15 m
65 cm **73509.9**






SAGE

15 m
65 cm **70058.5**
130 cm **71058.4**




AMAZON

15 m
65 cm **70001.1**



CERULEAN

15 m
65 cm **70026.4**
130 cm **71026.3**



TEAL

15 m
65 cm **70004.2**




ROYAL

15 m
65 cm **70002.8**
130 cm **71002.7**
200 cm **73002.5**




MIDNIGHT NAVY

15 m
65 cm **70055.4**



APRICOT BRANDY

15 m
65 cm **70059.2**



ORANGE OCHRE

15 m
65 cm **70032.5**



BITTER SWEET

15 m
65 cm **70043.1**



BORDEAUX

15 m
65 cm **70000.4**
130 cm **71000.3**





FUNGI

15 m
65 cm **70057.8**



GOAT

15 m
65 cm **70056.1**



NOVA SCOTIA

15 m
65 cm **70060.8**



BEIGE

15 m
65 cm **70041.7**
130 cm **71041.6**




FRIAR BROWN

15 m
65 cm **70042.4**




POTTING SOIL

15 m
65 cm **70039.4**




STEEL GREY

15 m
65 cm **70015.8**
130 cm **71015.7**
200 cm **73015.5**



BLACK

15 m
65 cm **70019.6**
130 cm **71019.5**
200 cm **73019.3**



WHITE

15 m
65 cm **70014.1**
130 cm **71014.0**

NEW



SYMPA-NOVA®

Universalmatten | Universal flooring mats

Auch als Universalmatten im Display erhältlich!

- Freie Design-Auswahl aus unserem Katalog-Sortiment
- Bei Bestellung der VE: 9 Rollen
- 65 x 200 cm
- Display-Karton gratis dazu

Also available as universal flooring mats in the display!

- Free design selection from our catalog range
- When ordering the unit: 9 rolls
- 65 × 200 cm
- Display carton included free of charge



ORIGINAL
SYMPA·NOVA®
PREMIUM

friedöla®
1888



SYMPA-NOVA®

Fußmatten | Floor Mats

- Im Bad und WC • Im Wintergarten • Im Kinderzimmer • Für Fitness und Sport
- In der Sauna • Für Camping und Freizeit • In Küche und Haushalt
- In the bathroom and toilet • In the conservatory • In the children's room • For fitness and sport
- In the sauna • For camping and leisure • In the kitchen and household




SEAHORSES

80 x 48 cm 77721.1 5




FEATHER

80 x 48 cm 77718.1 5




SEA TURTLE

80 x 48 cm 77720.4 5




STONES

80 x 48 cm 77710.5 5



DOLPHIN

80 x 48 cm 77898.0 5



CACTUS BLUE

80 x 48 cm 77712.9 5



ROYAL

80 x 48 cm 77781.5 5




SAGE

80 x 48 cm 77780.8 5

ORIGINAL
SYMPA·NOVA®
PREMIUM

friedola®
1888





FLORA

□ ————— ▢
 Ø 67 cm 77700.6 5



LOG

□ ————— ▢
 Ø 67 cm 77725.9 5



DAISY BLUE

□ ————— ▢
 Ø 67 cm 77723.5 5




SAVANNE

□ ————— ▢
 80 x 48 cm 77903.1 5



STARFISH

□ ————— ▢
 80 x 48 cm 77702.0 5




TILE ANTIQUE BLACK

□ ————— ▢
 80 x 48 cm 77715.0 5



TILE ANTIQUE BLUE

□ ————— ▢
 80 x 48 cm 77719.8 5



CUBE GREY

□ ————— ▢
 80 x 48 cm 77737.2 5

SOFTY-TEX®



SOFT TOPSIDE



SOFTY-TEX®

Universal Bodenbelag | Universal flooring

Hochwertige Oberflächenversiegelung mit softer Oberseite und einem eingeschäumtem Trägergewirke aus hochwertigen Polyesterfäden stellen die Basis dieses weichen Bodenbelags dar.

High quality surface sealing with soft topside and a special formed carrier material made of high quality polyester fibres form the solid basis of this cozy floor covering.

Merkmale Features

- Wasserabweisend Water-repellent
- Drainagewirkung Drainage effect
- Rutschhemmende Unterseite Anti-slip underside
- Isolierend Insulating
- Antibakteriell Anti-bacterial finish
- Weiche Oberfläche Soft top side
- Geeignet für Sauna und Fußbodenheizung Suitable for use in saunas and under-floorheating
- Temperaturbeständig -10° C bis +95° C Temperature resistant from -10° C bis +95° C
- Beständig gegen Reinigungs-/ Desinfektionsmittel Resistant to disinfectant / cleaning agents



1888



Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

4,8 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

620 g/m² ± 50 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 7

Verschleißverhalten Wear and tear
nach DIN 53528

≤ 0,10 g/50 cm²

Maßliche Stabilität* Size stability*
nach DIN EN ISO 23999

± 1,0 %

Geruch Smell
VDA 270 C3

2-3


Wasseraufnahmen Water absorption
nach DIN EN ISO 62

≤ 80 %

Material Material

100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung
100 % Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Zusammensetzung Composition

1 100 % Polyester-Trägergewirke 100% Polyester carrier mesh

2 Vinyl-Beschichtung Vinyl Coating

3 Rückseitenpräge Reverse embossing

4 Bedruckung Printed

5 Oberflächen-Versiegelung Surface sealing


*(6 h 80 °C – 24 h Normalklima) Längs-Querrichtung *(6 h 80 °C – 24 h Normal climate) Longitudinal-lateral direction

SOFTY-TEX®


friedola®
1888



NEW



SILVER RUSH



15 m
65 cm **79956.5**


NEW



SHADOW GREY MOCHA



15 m
65 cm **79857.5**




SILVER TILES



15 m
65 cm **79814.8**
130 cm **79914.5**



WALKWAY VINTAGE



15 m
65 cm **79825.4**
130 cm **79925.1**

SOFTY-TEX®


friedöla®
1888




NEW



CONCRETE WITH CRACKS



15 m
65 cm **79952.7**
130 cm **80952.3**




RATTAN BROWN



15 m
65 cm **79813.1**
130 cm **79913.8**




WEAVE YELLOW



15 m
65 cm **79823.0**



TURF




15 m
65 cm **79822.3**
130 cm **79922.0**

SOFTY-TEX®

friedöla®
1888






STONES



15 m
65 cm **79810.0**
130 cm **79910.7**



TRIANGLE DUSK BLUE




15 m
65 cm **79837.7**




SHELLS



15 m
65 cm **79820.9**



WATER TURQUOISE



15 m
65 cm **79829.2**


SOFTY-TEX®

friedöla®
1888





TILE ANTIQUE BLUE



TILE ANTIQUE BLACK



15 m
65 cm 79828.5




15 m
65 cm 79826.1
130 cm 79926.8

NEW



STRIPES GREY BLUE



CIRCLES GREY



15 m
65 cm 79848.3






15 m
65 cm 79845.2

SOFTY-TEX®

friedola®
1888







15 m
65 cm **79832.2**
130 cm **79932.9**

NEW

15 m
65 cm **79839.1**
130 cm **79939.8**

NEW



15 m
65 cm **79953.4**

15 m
65 cm **79827.8**


SOFTY-TEX®

friedöla®
1888





PLANK BROWN



AFRICAN WOOD DARK BROWN



15 m
65 cm **79821.6**
130 cm **79921.3**



15 m
65 cm **79830.8**




TILE WOOD



MARBLE GREY



15 m
65 cm **79816.2**




15 m
65 cm **79811.7**
130 cm **79911.4**

SOFTY-TEX®

friedöla
1888






HELIOS PASTEL



PALM LEAVES VERDIGRIS



15 m
65 cm 79836.0




15 m
65 cm 79849.0

NEW



HAPPY FLOWERS GREY



WAVE NIAGARA MIST



15 m
65 cm 79955.8




15 m
65 cm 79856.8

SOFTY-TEX®

friedola
1888





CRYSTAL PETROL




CRYSTAL MOSAIC GREY




15 m
65 cm 79840.7



15 m
65 cm 79847.6



CRYSTAL RED



LITTLE MOSAIC BLUE



15 m
65 cm 79841.4




15 m
65 cm 79817.9
130 cm 79917.6





MONSTERA TURQUOISE



NEW CUBE GREEN TURQUOISE




15 m
65 cm **79819.3**
130 cm **79919.0**




15 m
65 cm **79844.5**



NEW CUBE GREY YELLOW



NEW CUBE BLUE



15 m
65 cm **79842.1**
130 cm **79942.8**




15 m
65 cm **79843.8**

SOFTY-TEX®

friedöla®
1888







ISLANDS



RHOMBUS ALMOND



15 m
65 cm 79838.4



15 m
65 cm 79834.6




RHOMBUS DUSK BLUE



LAGOON



15 m
65 cm 79835.3



15 m
65 cm 79812.4
130 cm 79912.1


SOFTY-TEX®

friedöla®
1888






15 m
65 cm 79941.1




15 m
65 cm 79809.4



15 m
65 cm 79807.0




15 m
65 cm 79802.5
130 cm 79902.2




15 m
65 cm 79850.6



15 m
65 cm 79808.7



15 m
65 cm 79853.7




15 m
65 cm 79852.0




15 m
65 cm 79854.4



15 m
65 cm 79851.3



15 m
65 cm 79943.5




15 m
65 cm 79805.6
130 cm 79905.3

NEW

SOFTY-TEX®

friedola®
1888





EUCALYPTUS

15 m
65 cm **79944.2**




SAGE

15 m
65 cm **79858.2**




BEIGE

15 m
65 cm **79800.1**




SIMPLY TAUPE

15 m
65 cm **79806.3**



ALLOY

15 m
65 cm **79946.6**
130 cm **80946.2**



GREY

15 m
65 cm **79801.8**
130 cm **79901.5**



ALMOND

15 m
65 cm **79945.9**




POTTING SOIL

15 m
65 cm **79855.1**



WHITE

15 m
65 cm **79804.9**



BLACK

15 m
65 cm **79803.2**
130 cm **79903.9**

NEW



SOFTY-TEX®

Universalmatten | Universal flooring mats



Auch als Universalmatten im Display erhältlich!

- Freie Design-Auswahl aus unserem Katalog-Sortiment
- Bei Bestellung der VE: 9 Rollen
- 65 x 180 cm
- Display-Karton gratis dazu

Also available as universal flooring mats in the display!

- Free design selection from our catalog range
- When ordering the unit: 9 rolls
- 65 x 180 cm
- Display carton included free of charge



Beispiel Bestückung
Sample assortment

SOFTY-TEX®



**2ER SET
SET OF 2**



**2ER SET
SET OF 2**

SOFTY-TEX®

Bad-Sets | Bath sets

Fußwarm • Schmutzabweisend und leicht zu reinigen • Rutschhemmend •
Hygienisch und hautfreundlich • Sauna und Fußbodenheizung geeignet • Antibakteriell ausgerüstet
100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung


Warm to the feet • Especially dirt-repellent and easy to clean • Non-slip •
Hygienic and skin friendly • Suitable for saunas and floor heating • Anti-bacterial finish
100 % Polyester, Vinyl Coating



ca. 80 x 48 cm




ca. 48 x 48 cm




TILE ANTIQUE BLACK

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79643.4** 3



GREY

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79645.8** 3



STONES

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79642.7** 3

NEW



SAGE

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79647.2** 3

SOFTY-TEX®



**2ER SET
SET OF 2**

SOFTY-TEX®

Bad-Sets | Bath sets

Fußwarm • Schmutzabweisend und leicht zu reinigen • Rutschhemmend •
Hygienisch und hautfreundlich • Sauna und Fußbodenheizung geeignet • Antibakteriell ausgerüstet
100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung


Warm to the feet • Especially dirt-repellent and easy to clean • Non-slip •
Hygienic and skin friendly • Suitable for saunas and floor heating • Anti-bacterial finish
100 % Polyester, Vinyl Coating



ca. 80 x 48 cm




ca. 48 x 48 cm



RATTAN BROWN

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79641.0** 3




LITTLE MOSAIC BLUE

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79644.1** 3



DOLPHIN TURQUOISE

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79640.3** 3




INFINITY

Set: ca. 80 x 48 cm + 48 x 48 cm **79646.5** 3

ÜBERSICHT TEPPICHGLEITSCHUTZ

OVERVIEW NON-SLIP UNDERLAY

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Merkmal Feature	Pflege Care	
		DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997		GineTex	
MULTI-GRIP 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	3,8 mm ± 0,4 mm	680 g/m² ± 70 g/m ²	 ★★★★★  ★★★★★   	    	
SPEZIAL 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	3,2 mm ± 0,3 mm	840 g/m² ± 100 g/m ²	 ★★★★★  ★★★★★  	    	
ROBUST 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	2,0 mm ± 0,5 mm	290 g/m² ± 30 g/m ²	 ★★  ★★   	    	
STRUKTUR MEGA-STOP® 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	2,0 mm ± 0,3 mm	315 g/m² ± 15 g/m ²	 ★★  ★★   	    	
NORDKAP 	100 % Polyester-Gewirke, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Vinyl Coating	2,3 mm ± 0,2 mm	215 g/m² ± 10 g/m ²	 ★  ★   	    	

Alle Produkte dieser Seite sind geeignet für:

- Laminat, Fliesen und Kacheln
- Linoleum, Vinyl-Klick
- CV-Bodenbeläge



Bewertung

★★★★★ sehr hoch
★★★★
★★★
★★
★ gering





Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stück Piece	Verkaufskarton Display	Verkaufsstander Display shelves	Seite Page
  					116 - 117
  					116 - 117
  					118 - 119
  					118 - 119
  					120 - 121

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.
The illustrated packaging may differ from the original.

ÜBERSICHT TEPPICHGLEITSCHUTZ

OVERVIEW NON-SLIP UNDERLAY

TEPPICHGLEITSCHUTZ ACRYLAT

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Merkmal Feature	Pflege Care	
		DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997		GineTex	
CARPETEX 	100 % Polyester-Gewirke, Acrylat-Beschichtung 100 % Polyester knit fabric, Acrylic Coating	0,4 mm ± 0,1 mm	110 g/m² ± 20 g/m ²	  	    	
STOP-TEX 	100 % Polyester-Vlies, Acrylat-Beschichtung 100 % Polyester Fleece, Acrylic Coating	2,5 mm ± 0,25 mm	130 g/m² ± 30 g/m ²	 **  **   	    	

	Trittschalldämmung Insulates against impact sound
	Gehkomfort Walking comfort
	Selbstklebend Self-adhesive
	Fußbodenheizung geeignet Suitable for underfloor-heating
	Atmungsaktiv Breathable
	Verlegehinweis beachten Observe laying instructions



Bitte Verlegehinweis pro Qualität auf den Folgeseiten beachten.
Please consider the laying instructions on the following sides.

Alle Produkte dieser Seite sind geeignet für:

- Parkett, Granit, Naturstein
- Feinsteinzeug, Laminat, Fliesen, Kacheln
- Linoleum, Vinyl-Klick
- CV-Bodenbeläge
- Teppichböden (Kurzfloor)



Bewertung

★★★★★ sehr hoch
★★★★
★★★
★★
★ gering



	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stück Piece goods	Verkaufskarton Display	Verkaufsständer Display shelves	Seite Page
	 					122 - 123
	 					124 - 125

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.

The illustrated packaging may differ from the original.

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

MULTI-GRIP / SPEZIAL



FOR SMOOTH, HARD AND UNEVEN FLOORS



Laminat / Laminate

Fliesen / Tiles

Kacheln / Tiles

TEPPICHGLEITSCHUTZ VINYL

Anti-slip-underlays Vinyl

MULTI-GRIP

Für glatte, harte und unebene Böden

- Hochwirksames Produkt
- Flächenstabil
- Atmungsaktiv
- Trittschall isolierend
- 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

For smooth, hard and uneven floors

- High performance product
- Dimensionally stable
- breathable
- good insulator.
- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



★★★★★ ★★★★★



g/m²
680 ± 70

mm
3,80 ± 0,40

30 m

80 cm **83104.3**

120 cm **83105.0**

200 cm **83109.8**

SPEZIAL

Für glatte, harte und unebene Böden

- Kompakter Vollbelag
- Gute Trittschalldämmung
- Trittelastizität
- Besonders reißfest
- 100 % Polyester-Gewirke
Vinyl-Beschichtung

For smooth, hard and uneven floors

- Solid sheet floor covering
- Good impact sound insulation
- tread resilience
- Particularly tear resistant
- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



★★★★★ ★★★★★



g/m²
840 ± 100

mm
3,20 ± 0,30

30 m

80 cm **84021.2**

100 cm **84022.9**

120 cm **84023.6**

160 cm **84024.3**

200 cm **84026.7**

240 cm **84027.4**



Verlegehinweis: Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden. Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. Bei Holz- und Natursteinböden empfehlen wir eine regelmäßige feuchte Reinigung des Fußbodens unter dem Teppich bzw. Teppichgleitschutz.

Laying instructions: Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing. Only suitable for solvent-free oil and wax sealers. For wooden and natural stone floors, we recommend regular damp cleaning of the floor under the carpet or carpet protector.



ROBUST / STRUKTUR



FOR SMOOTH AND HARD FLOORS



Laminat / Laminate

Fliesen / Tiles

Kacheln / Tiles

TEPPICHGLEITSCHUTZ VINYL

Anti-slip-underlays Vinyl

ROBUST

Für glatte und harte Böden
Optimales Produkt, sehr strapazierfähig
und bestes Liegeverhalten.

- 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

Carpet anti-slip protection for smooth
and hard floors
Optimal product, very durable and ideal
floor positioning.

- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



g/m²
290 ± 30

mm
2,00 ± 0,50

30 m	
60 cm	83270.5
80 cm	83274.3
100 cm	83271.2
120 cm	83272.9
200 cm	83273.6

STRUKTUR MEGA-STOP®

Für glatte und harte Böden
Große Auflagefläche. Optimales Liege-
verhalten. Sehr
strapazierfähig.

- 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

For smooth and hard floors
Large contact surface. Lies optimally.
Very durable.

- 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



g/m²
315 ± 15

mm
2,00 ± 0,30

							30 m
60 x 120 cm	81150.2	25		60 cm	83150.0		
80 x 150 cm	81151.9	16		80 cm	83151.7		
120 x 180 cm	81152.6	10		100 cm	83152.4		
160 x 235 cm	81153.3	6		120 cm	83153.1		
190 x 290 cm	81154.0	4		160 cm	83154.8		
240 x 340 cm	81155.7	3		180 cm	83155.5		
				200 cm	83156.2		
				240 cm	83157.9		
				300 cm	83158.6		



Verlegehinweis: Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden. Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. Bei Holz- und Natursteinböden empfehlen wir eine regelmäßige feuchte Reinigung des Fußbodens unter dem Teppich bzw. Teppichgleitschutz.

Laying instructions: Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing. Only suitable for solvent-free oil and wax sealers. For wooden and natural stone floors, we recommend regular damp cleaning of the floor under the carpet or carpet protector.



NORDKAP



FOR SMOOTH AND HARD FLOORS



Laminat / Laminate

Fliesen / Tiles

Kacheln / Tiles


TEPPICHGLEITSCHUTZ VINYL

Anti-slip-underlays Vinyl

NORDKAP

Für glatte und harte Böden.
Preisgünstiger, rutschfester Gitterbelag.
Dauerelastisch.
• 100 % Polyester-Gewirke,
Vinyl-Beschichtung

For smooth and hard floors.
Favourably priced, anti-slip net coated,
permanently resilient.
• 100 % Polyester knit fabric,
Vinyl Coating



g/m²
215 ± 10

mm
2,30 ± 0,20

60 x 120 cm	81200.4	22	60 cm	83200.2
80 x 150 cm	81201.1	16	80 cm	83201.9
120 x 180 cm	81202.8	10	100 cm	83202.6
160 x 235 cm	81203.5	6	120 cm	83203.3
190 x 290 cm	81204.2	5	160 cm	83204.0
240 x 340 cm	81205.9	4	180 cm	83205.7
			200 cm	83206.4




Verlegehinweis: Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden. Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. Bei Holz- und Natursteinböden empfehlen wir eine regelmäßige feuchte Reinigung des Fußbodens unter dem Teppich bzw. Teppichgleitschutz.



Laying instructions: Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing. Only suitable for solvent-free oil and wax sealers. For wooden and natural stone floors, we recommend regular damp cleaning of the floor under the carpet or carpet protector.

friedöla®

1888



CARPETEX



NON-SLIP UNDERLAY FOR RUNNERS, RUGS, CARPETS



Parkett - Parquet

Laminat - Laminate

Fliesen - Tiles

Estrich/Beton - Screed/Concrete

Naturstein - Natural stone

Teppich - Carpet

TEPPICHGLEITSCHUTZ ACRYLAT

Anti-slip-underlays Acrylate

CARPETEX

Für alle Böden geeignet, am Teppich haftende Unterlage für Brücken, Teppiche und Teppichböden. Verwendbar auf grundierten Untergründen (geringere Haftung auf Woll- und sehr hochflorigem Velour-Teppich, sowie Jute- und synthetische Teppiche auf Teppich).

100% Polyester-Gewirke,
Acrylat-Beschichtung

Suitable for all floors, non-slip underlay for runners, rugs and carpets. Suitable for use on primed surfaces (less effective on wool and very high-pile velour carpets, as well as jute and synthetic carpets laid on top of carpet).

100% Polyester knit fabric,
Acrylic Coating



110 ± 20



0,4 ± 0,1

50 m
90 cm **83660.4**



Verlegehinweis:


Auf frisch versiegelten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden.

Laying instructions:

Only use on freshly sealed floors after complete dry.



1888



STOP-TEX



FOR TEXTILE AND SMOOTH SURFACES



Parkett - Parquet

Laminat - Laminate

Fliesen - Tiles

Naturstein - Natural stone

Teppich - Carpet

TEPPICHGLEITSCHUTZ VLIES

Anti-slip-underlays Fleece

STOP-TEX

Teppichunterlage für textile und glatte Böden geeignet, verhindert das Verrutschen von Teppichen. Hinterlässt keine Rückstände. Die chlorfreie Unterlage ist individuell und einfach zuschneidbar.


- 100 % Polyester-Vlies, Acrylat-Beschichtung

Carpet underlay suitable for textile and smooth floors; prevents rugs from slipping. Leaves no residue. The chlorine-free underlay can be individually and easily cut to size.

- 100% Polyester fleece, Acrylate Coating



1888



60 x 120 cm	81300.1	22	60 cm	83300.9	
80 x 150 cm	81301.8	16	80 cm	83301.6	
120 x 180 cm	81302.5	9	100 cm	83302.3	
160 x 235 cm	81303.2	5	120 cm	83303.0	
190 x 290 cm	81305.6	4	200 cm	83306.1	
240 x 340 cm	81307.0	3			



Verlegehinweis:

Auf frisch versiegelten oder geölten Böden erst nach vollständiger Aushärtung verwenden.

Laying instructions:


Only use on freshly sealed or oiled floors after complete curing.

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

ÜBERSICHT OUTDOORBELAG

OVERVIEW OUTDOOR COVERING

IN-/OUTDOORTEPPICH

Artikel Article	Material Material	Struktur Structure	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Pflege Care	
			DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997	GineTex	
POLY-RUG 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating Drehergewebe Leno fabric	Gewebeoptik Textured look	2,2 mm ± 0,3 mm	450 g/m² ± 30 g/m ²	    	
AERO-TEX 	100% Jute, Vinyl-Beschichtung 100% Jute, Vinyl Coating Nachwachsendes Juteträger Regrowing Jute carrier	Jute-Naturoptik Natural jute look	3,0 mm ± 0,5 mm	575 g/m² ± 20 g/m ²	    	
COSTA 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating Träger-Gewirke Carrier Mesh	Gewebeoptik Textured look	2,4 mm ± 0,2 mm	480 g/m² ± 20 g/m ²	    	

ZELTTEPPICH

	Lichtechtheit Lightfastness	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stück Piece	Seite Page
	DIN EN ISO 105-B02				
	≥ 6	   			128 - 131
	≥ 6	   Feucht abwaschbar Damp washable			132 - 135
	≥ 6	   Feucht abwaschbar Damp washable			136 - 139

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.
The illustrated packaging may differ from the original.

POLY-RUG



TEAR-RESISTANT POLYESTER



POLY-RUG

In-/ Outdoor Teppich | In-/ Outdoor Carpet

Die Verbindung von modernem Design und höchster Funktionalität. Perfekt für Balkon, Terrasse, Flur oder Vorzelt. Dank robuster Oberflächenversiegelung, trendiger Designs und reißfestem Träger aus Polyester Drehergewebe bleibt der POLY-RUG dauerhaft schön, selbst bei intensiver Nutzung. Wählen Sie aus praktischen Größen oder flexibler Meterware – und genießen Sie langlebige Qualität, die begeistert.

The combination of modern design and superior functionality. Perfect for balconies, patios, hallways, or awnings. Thanks to its robust surface sealing, trendy designs, and tear-resistant Polyester lino fabric, POLY-RUG retains its beauty even with heavy use. Choose from practical sizes or flexible by-the-meter options – and enjoy long-lasting quality that inspires.

Merkmale Features

- Zuschneidbar Can be cut to size
- Wetterfest Weather-resistant
- Wasserabweisend Water-repellent
- Drainagewirkung Drainage effect
- Rutschhemmende Unterseite Anti-slip underside
- Antibakteriell Antibakteriell
- Schmutzabweisend Dirt-repellent
- Reißfest Tear-resistant

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

2,2 mm ± 0,3 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

525 g/m² ± 30 g/m² Toleranz

Struktur Structure

Gewebe-Optik Textured look

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Maßliche Stabilität* Size stability*
nach DIN EN ISO 23999

± 1,0 %



Wasseraufnahmen Water absorption
in Anl. an DIN EN 62

≤ 40 %

Material Material

100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung
100 % Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Zusammensetzung Composition

1 Polyester-Träger-Drehergewebe
Polyester lino fabric


2 Vinyl-Schaum Vinyl foam

3 Bedruckung Printed

4 Oberflächen-Versiegelung Surface sealing

5 Textile Präge Textile embossing

6 Anti-Rutsch-Lack Non-slip varnish



*(6 h 80 °C – 24 h Normalklima) Längs-Querrichtung *(6 h 80 °C – 24 h Normal climate) Longitudinal-lateral direction

POLY-RUG



friedöla
1888





KELA TEAL



200 x 300 cm **24809.4** 5 200 cm **24851.3** 30 m



KELA ANTHRACITE




200 x 300 cm **24808.7** 5 200 cm **24850.6** 30 m




PALM LEAVES GREY



200 x 300 cm **24812.4** 5 200 cm **24854.4** 30 m




POOL MOSAIC GREY



200 x 300 cm **24811.7** 5 200 cm **24853.7** 30 m

AERO-TEX



DURABLE OUTDOOR FLOORING

100% nachwachsender Träger aus Jute
100% renewable Jute Carrier



AERO-TEX

Zeltteppich | Tent carpet

Stilvolles Wohnen im Freien – ob Garten, Balkon, Terrasse oder Camping. Die friedola® Aero-TEX Kollektion bietet einen langlebigen Outdoor-Bodenbelag mit einem reißfesten nachwachsendem Juteträger. Hochwertiges Material, robuste, veredelte Oberseite und wetterfeste Verarbeitung sorgen für eine Außengestaltung, die Jahr für Jahr begeistert.

Stylish outdoor living – whether in the garden, on the balcony, patio, or camping. The friedola® Aero-TEX collection offers durable outdoor flooring with a regrowing tear-resistant Jute Carrier. Premium material, durable sealed topside, and weatherproof craftsmanship ensure outdoor spaces that inspire – year after year.



Merkmale Features

- Mit nachwachsendem Juteträger
With a renewable Jute Carrier
- Zuschneidbar Can be cut to size
- Wetterfest Weather resistant
- Drainagewirkung Drainage effect
- Wärmeisolierung Heat insulating
- Strapazierfähig Highly durable
- Feucht abwaschbar
Wipe clean with a damp cloth
- Geräuschdämmend Sound absorbing
- Hohe Reißfestigkeit High tear resistance

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

3,0 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

575 g/m² ± 20 g/m² Toleranz

Struktur Structure

Jute-Naturoptik Natural jute look


Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100 % Jute, Vinyl-Beschichtung
100 % Jute, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions




Zusammensetzung Composition

1 Jute-Träger Jute Carrier

2 Vinyl-Schaum Vinyl foam

3 Präge Surface sealing



AERO-TEX



friedola
1888







GREY




	250 x 300 cm	24524.6	5		30 m
	250 x 400 cm	24534.5	4		250 cm 25108.7
	250 x 500 cm	24544.4	3		
	250 x 600 cm	24547.5	2		




BLUE



	250 x 300 cm	24519.2	5		30 m
	250 x 400 cm	24529.1	4		250 cm 25103.2
	250 x 500 cm	24539.0	3		
	250 x 600 cm	24549.9	2		



GREEN



	250 x 300 cm	24518.5	5		30 m
	250 x 400 cm	24528.4	4		250 cm 25102.5
	250 x 500 cm	24538.3	3		
	250 x 600 cm	24548.2	2		



COSTA



STYLISH OUTDOOR LIVING



COSTA

Zeltteppich | Tent carpet

Stilvolles Wohnen im Freien – ob Garten, Balkon, Terrasse oder Camping. Die friedola® Costa Kollektion bietet einen langlebigen Outdoor Bodenbelag in moderner Optik. Hochwertiges Material, edle Struktur und wetterfeste Verarbeitung sorgen für eine Außengestaltung, die begeistert – Jahr für Jahr.

Stylish outdoor living – whether in the garden, on the balcony, patio, or camping. The friedola® Costa collection offers durable flooring in a modern optic. Premium material, elegant textures, and weatherproof craftsmanship ensure outdoor spaces that inspire – year after year.



Merkmale Features

- Zuschneidbar Can be cut to size
- Wetterfest Weather resistant
- Drainagewirkung Drainage effect
- Wärmeisolierung Heat insulating
- Robust Durable
- Feucht abwaschbar Wipe clean with a damp cloth
- Geräuschkämmend Sound absorbing
- Formstabil Dimensionally stable

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

2,4 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

480 g/m² ± 20 g/m² Toleranz

Struktur Structure

Gewebeoptik Textured look

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6


Wasseraufnahmen Water absorption
in Anl. an DIN EN 62

≤ 40 %

Material Material

100 % Polyester, Vinyl-Beschichtung
100 % Polyester, Vinyl Coating


Pflegehinweise Care instructions



Zusammensetzung Composition

1 Polyester-Träger
Polyester Carrier


2 Vinyl-Schaum Vinyl foam









BLUE



GREY



	250 x 300 cm	81504.3	5		250 cm	83502.7	30 m
	250 x 400 cm	81505.0	4		300 cm	83503.4	
	250 x 500 cm	81506.7	3				
	250 x 600 cm	81507.4	2				
	300 x 300 cm	81520.3	4				
	300 x 400 cm	81521.0	3				
	300 x 500 cm	81522.7	2				
	300 x 600 cm	81523.4	1				

	250 x 300 cm	81508.1	5		250 cm	83504.1	30 m
	250 x 400 cm	81509.8	4		300 cm	83505.8	
	250 x 500 cm	81510.4	3				
	250 x 600 cm	81511.1	2				
	300 x 300 cm	81524.1	4				
	300 x 400 cm	81525.8	3				
	300 x 500 cm	81526.5	2				
	300 x 600 cm	81527.2	1				



ÜBERSICHT TISCHBELAG 1/2

OVERVIEW TABLECLOTH 1/2

	Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Pflege Care	Lichtechtheit Lightfastness	
			DIN EN ISO 2286-3	DIN EN ISO 2286-2	GineTex	DIN EN ISO 105-B02	
TEXTIL	FLAIR ROYAL 	55% Polyester, 45% Baumwoll- Gewebe, Acrylat- Beschichtung 55 % Polyester, 45 % Cotton fabric, Acrylat Coating	ca. 0,45 mm	230 g/m² ± 25 g/m ²	     Vorderseite bügelbar Ironable on front side	≥ 4	
	BRILLANT 	100% Baumwolle, Vinyl-Beschichtung 100 % Cotton, Vinyl Coating Barchentgewebe Fustian weave	ca. 0,50 mm	425 g/m² ± 25 g/m ²	     Feucht abwaschbar Rückseite bügelbar Damp washable Ironable on back side	≥ 6	
WACHSTUCH MIT GEWEBERÜCKSEITE	DIAMOND 	100% Polyester, EVA-Beschichtung 100 % Polyester, EVA Coating	ca. 0,50 mm	270 g/m² ± 25 g/m ²	     Feucht abwaschbar Rückseite bügelbar Damp washable Ironable on back side	≥ 6	
	TREND  TREND LACK 	100% Polyester, EVA-Beschichtung 100 % Polyester, EVA Coating	ca. 0,40 mm	190 g/m² ± 30 g/m ²	     Feucht abwaschbar Rückseite bügelbar Damp washable Ironable on back side	≥ 6	
WACHSTUCH MIT VLIES-RÜCKSEITE	MIAMI 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100 % Polyester, Vinyl Coating	ca. 1,8 mm	345 g/m² - 405 g/m² ± 30 g/m ² abhängig vom Design dependent on design	    	≥ 6	
WETTERFEST							

	Auszeichnung Feature	Stück Piece	Rollenware Rolls	Verkaufsstände Display shelves	Seite Page
	  				144 - 151
	   				152 - 159
	    				160 - 167
	    				168 - 179
	  			Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen. The illustrated packaging may differ from the original.	180 - 185



ÜBERSICHT TISCHBELAG 2/2

OVERVIEW TABLECLOTH 2/2

TISCHPOLSTER

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Pflege Care	Lichtechtheit Lightfastness	
		DIN EN ISO 2286-3	DIN EN ISO 2286-2	GineTex	DIN EN ISO 105-B02	
GASTRONOMIE 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating Weichschaum Soft foam	2,5 mm ± 0,2 mm	670 g/m² ± 50 g/m ²		-	
OPTIMOLL 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating Weichschaum Soft foam	2,5 mm ± 0,2 mm	620 g/m² ± 50 g/m ²		-	
KRISTALL 	100% Vinyl-Folie, Seidenpapier 100% Vinyl foil, Tissue paper	0,1 mm 0,2 mm 0,3 mm	ca. 140 g/m² ca. 270 g/m² ca. 340 g/m²	 Feucht abwaschbar Damp washable	≥ 3	
BACCARA 	100% Vinyl-Folie, Beschichtung Spitzendecke 100% Vinyl foil, Coating for lace tablecloth	ca. 0,2 mm	380- 400 g/m² ± 20 g/m ²	 Feucht abwaschbar Damp washable	-	

VINYL-FOLIE

	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Verkaufsständer Display shelves	Seite Page
	   wasserabweisend / water repellent			192 - 193
	    wasserabweisend / water repellent			194 - 195
	   wasserdicht / waterproof		 Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen. The illustrated packaging may differ from the original.	196 - 197
				198 - 201

FLAIR
Royal



FLAIR ROYAL

Tischdecke | Tablecloth

Erhebt den Tisch zur Tafel. Die hochwertigen Tischdecken mit dezentem wertvollen Glanz. Jacquard-Gewebe aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle, ausgerüstet mit einer perfekten wasserabweisenden Antifleckbeschichtung.

Exklusive Farbstellungen und klassische Designkonzepte sichern diesem Produkt schon jetzt eine absolute Spitzenstellung am Markt. ·

Turns a table into a dining-table. The high-quality tablecloths with a discreet elegance. Jacquard fabric made of 55 % polyester and 45 % cotton with perfect water repellent anti-stain coating. Exclusive colour combinations and classic design concepts have already secured a place for this product at the absolute pinnacle of the market.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Antifleckausrüstung
Anti-stain finish
- Waschbar bis 40°C
Washable up to 40 °C
- Heißmangel geeignet
Suitable to iron with mangle
- Pflegeleicht und feucht abwaschbar
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- Wasserabweisend
Water repellent
- Vorderseite bügelbar
- reaktiviert die fleckabweisende Eigenschaft
Iron frontside to reactivate the stain resistance

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

ca. 0,45 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

230 g/m² ± 25 g/m² Toleranz

Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 5


Material Material

55 % Polyester und 45 % Baumwolle
55 % Polyester and 45 % Cotton

Pflegehinweise Care instructions



Vorderseite



Zusammensetzung Composition

1 Hydrophobe Ausrüstung

Hydrophobic finish

2 Jacquard-Gewebe (55 % Polyester, 45 % Baumwolle, stückgefärbt)


Jaquard fabric (55 % Polyester, 45 % Cotton, piece-dyed)

3 Rückseitige Acrylat-Beschichtung

Acrylic Coating on reverse

4 Hydrophobe Ausrüstung

Hydrophobic finish



*Bei zu langer intensiver Sonneneinstrahlung kann die Farbe trotz hoher Lichtechtheit verblasen

*Although the material is highly light-resistant, the colour may fade if exposed to intense sunlight for too long

FLAIR
Royal

friedöla
1888






ACHATE HARBORMIST

15 m
< 140 cm > **63804.8**



LITTLE CUBE GREY

15 m
< 140 cm > **63801.7**



GLOW TABACCO

15 m
< 140 cm > **63808.6**




LITTLE CUBE WHITE

15 m
< 140 cm > **63800.0**



GLOW GRIGIO

15 m
< 140 cm > **63809.3**



LITTLE PLAID WHITE

15 m
< 140 cm > **63896.3**

FLAIR
Royal






friedola
1888



STRIPES EARTH

15 m
< 140 cm > **63899.4**



STRIPES BLUE

15 m
< 140 cm > **63898.7**



STRIPES WHITE

15 m
< 140 cm > **63805.5**

FLAIR
Royal


friedola
1888





ROMANCE RED

15 m
< 140 cm > **63894.9**



ROMANCE WHITE

15 m
< 140 cm > **63892.5**



ROMANCE GREY AND FAWN

15 m
< 140 cm > **63895.6**



ROMANCE CHAMPAGNE

15 m
< 140 cm > **63893.2**

BRILLANT

ORIGINAL WACHSTUCH



100 % ORIGINAL
Vom Erfinder der Wachstuchdecke
From the inventor of the Oilcloth

BRILLANT

Abwaschbare Wachstuchdecke I

Wipe clean Oilcloth

Die hochwertige Wachstuchdecke mit einem robusten Gewebeträger aus Naturfaser. Das schwere, strapazierfähige und langlebige Wachstuch mit schmutzabweisender und wasserdichter Oberfläche. Der Klassiker unter den abwaschbaren Tischdecken.

The high quality oilcloth with a robust fabric backing made from natural fibres. The heavy, hard-wearing and durable non-PVC with a stain-resistant and waterproof surface. This is the classic among washable tablecloths.

friedöla

1888



Merkmale Features

- **SOLAFLEX® Beschichtung**
SOLAFLEX® Coating, sealed surface
- **Versiegelte Oberseite**
Sealed surface
- **Lebensmittelecht**
Food safe
- **Pflegeleicht und feucht abwaschbar**
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- **Fleckunempfindlich**
Stain resistant
- **Rückseite bügelbar**
May be ironed on the reverse

Stärke Thickness

nach DIN EN ISO 2286-3

ca. 0,50 mm

Gewicht Weight

nach DIN EN ISO 2286-2

425 g/m² ± 25 g/m² Toleranz

Lichtechtheit* Lightfastness*

nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6


Material Material

100% Baumwolle, Vinyl-Beschichtung
Barchentgewebe
100% Cotton, Vinyl Coating
Fustian weave

Pflegehinweise Care instructions



rückseitig



Zusammensetzung Composition


1 Schutzlack Protective varnish

2 Oberflächen-Versiegelung Surface sealing

3 Bedruckung Printed

4 Vinyl-Beschichtung Vinyl Coating

5 Barchentgewebe, 100% Baumwolle
Fustian weave, 100% Cotton



*Bei zu langer intensiver Sonneneinstrahlung kann die Farbe trotz hoher Lichtechtheit verblasen

*Although the material is highly light-resistant, the colour may fade if exposed to intense sunlight for too long

BRILLANT
ORIGINAL WACHSTUCH

friedöla
1888



100% ORIGINAL
Vom Erfinder der Wachstuchdecke
From the inventor of the Oilcloth



COUNTRY HOME

15 m
< 140 cm > **60607.8**



HELIX FLOWER FLAME ORANGE

15 m
< 140 cm > **60629.0**



SEASON

15 m
< 140 cm > **60617.7**




SHINY LEAVES TURQUOISE

15 m
< 140 cm > **60630.6**



BIANCA

15 m
< 140 cm > **60610.8**



ORNAMENT WHITE

15 m
< 140 cm > **60628.3**

BRILLANT
ORIGINAL WACHSTUCH

friedola
1888



100% ORIGINAL
Vom Erfinder der Wachstuchdecke
From the inventor of the Oilcloth



JACQUARDT OLIVE

15 m
< 140 cm > **60605.4**



AUTUMN LEAVES

15 m
< 140 cm > **60602.3**



SUMMER BLUES

15 m
< 140 cm > **60603.0**



NATURE FAWN

15 m
< 140 cm > **60608.5**



QUADRO

15 m
< 140 cm > **60611.5**



CARAT

15 m
< 140 cm > **60614.6**

BRILLANT
ORIGINAL WACHSTUCH

friedöla
1888



100% ORIGINAL
Vom Erfinder der Wachstuchdecke
From the inventor of the Oilcloth



JACQUARD FAWN

15 m
< 140 cm > **60601.6**



LADY GREY

15 m
< 140 cm > **60609.2**



PAPERCUT IRIODIN

15 m
< 140 cm > **60632.0**



SQUARE FLOWERS

15 m
< 140 cm > **60633.7**



BLUE MOMENT

15 m
< 140 cm > **60613.9**

DIAMOND



DIAMOND

Tischdecke | Tablecloth

Moderne Tischdecke mit geprägter Perlmutteffekt-Oberfläche,
 ↳ SOLAFLEX®-Beschichtung und Vlies-Rückseite.

Modern tablecloth embossed with mother-of-pearl effect,
 ↳ SOLAFLEX® Coating and fleece backing.

Merkmale Features

- Seidenglanzoberfläche
Silk lustre surface
- ↳ SOLAFLEX® Beschichtung
↳ SOLAFLEX® Coating, sealed surface
- Vlies-Rückseite
Fleece backing
- Pflegeleicht und feucht abwaschbar
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- Fleckunempfindlich
Stain resistant
- Rückseite bügelbar
May be ironed on the reverse
- Wasserdicht
Waterproof

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

ca. 0,50 mm

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

270 g/m² ± 25 g/m² Toleranz

Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100% Polyester,
Chlorfreie-Beschichtung
100% Polyester,
Chlorine-free Coating


Pflegehinweise Care instructions



rückseitig


friedöla

1888



Zusammensetzung Composition

- 1 Oberflächen-Prägung Embossed surface
- 2 Oberflächen-Veredelung Surface finishing
- 3 Chlorfreie Beschichtung Chlorine-free Coating
- 4 PES-Vlies PES-fleece



*Bei zu langer intensiver Sonneneinstrahlung kann die Farbe trotz hoher Lichtechtheit verblassen

*Although the material is highly light-resistant, the colour may fade if exposed to intense sunlight for too long

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

DIAMOND

friedola
1888





GALAXY WHITE

15 m
< 140 cm > **67420.6**




NOVA ICE BLUE

15 m
< 140 cm > **67423.7**




GALAXY MOCCA

15 m
< 140 cm > **67421.3**




NOVA QUIET SHADE

15 m
< 140 cm > **67424.4**



GALAXY RED

15 m
< 140 cm > **67419.0**



CUBE SILVER


15 m
< 140 cm > **67425.1**

DIAMOND




friedola

1888



LINEN BROWN

15 m
< 140 cm > 67414.5



LINEN CREME

15 m
< 140 cm > 67416.9




CIRCLE BEIGE

15 m
< 140 cm > 67422.0

DIAMOND


friedola
1888






FLOWERS DARK BLUE

— 15 m
< 140 cm > **67410.7**




FLOWERS MINTGREEN

— 15 m
< 140 cm > **67418.3**




FLOWERS PEARLY

— 15 m
< 140 cm > **67400.8**



FLOWERS OFFWHITE

— 15 m
< 140 cm > **67408.4**



FLOWERS SILVER

— 15 m
< 140 cm > **67409.1**



FLOWERS CHAMPAGNE

— 15 m
< 140 cm > **67404.6**

TREND



wasserdicht / waterproof



TREND

Tischdecke | Tablecloth

Moderne und klassische Druckdesigns in harmonisch abgestuften Farben prägen diese Kollektion. Die Tischdecken überzeugen durch ihre hochwertige Verarbeitung mit Vlies-Rückseite. Mit einer eleganten Schrägbandeinfassung können die abgepassten Decken veredelt werden. Dank der einzigartigen **SOLAFLEX®**-Oberflächenbeschichtung sind sie langlebig und pflegeleicht.

Modern and classic print designs in harmoniously graduated colors define this collection. The tablecloths impress with their high-quality craftsmanship and soft fleece backing. The tailored tablecloths can be refined with an elegant bias binding. Thanks to the special **SOLAFLEX®**-Coating, they are both durable and easy to care for.

Merkmale Features

- Seidenmatte Oberfläche
Satinata surface
- **SOLAFLEX®** Beschichtung
SOLAFLEX® Coating, sealed surface
- Vlies-Rückseite
Fleece backing
- Pflegeleicht und feucht abwaschbar
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- Fleckunempfindlich
Stain resistant
- Rückseite bügelbar
May be ironed on the reverse

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

ca. 0,50 mm

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

190 g/m² ± 25 g/m² Toleranz

Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100% Polyester,
Chlorfreie-Beschichtung
100% Polyester,
Chlorine-free Coating


Pflegehinweise Care instructions



rückseitig


friedola®

1888



Zusammensetzung Composition

- 1 Oberflächen-Versiegelung Sealed surface
- 2 Bedruckung Printing
- 3 Chlorfreie Beschichtung Chlorine-free Coating
- 4 PES-Vlies PES-fleece



*Bei zu langer intensiver Sonneneinstrahlung kann die Farbe trotz hoher Lichtechtheit verblassen

*Although the material is highly light-resistant, the colour may fade if exposed to intense sunlight for too long

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

TREND

friedola
1888





LITTLE FLOWERS

15 m
< 140 cm > **64026.3**




CIRCLE FLOWERS

15 m
< 140 cm > **64027.0**



BEECH LEAVES LIGHT GREEN

15 m
< 140 cm > **64025.6**



ORNAMENT WHITE

15 m
< 140 cm > **64028.7**



MAROCCAN TILES PERLMUTT

15 m
< 140 cm > **64017.1**



SHADOW FLOWER

15 m
< 140 cm > **64002.7**

TREND

friedola
1888





CHERRY BLOSSOM

15 m
< 140 cm > **64006.5**



FLORA NATURE

15 m
< 140 cm > **64020.1**




DEAR DAISY GREEN

15 m
< 140 cm > **64014.0**




LADY GREEN

15 m
< 140 cm > **64015.7**



POLKA SILVER

15 m
< 140 cm > **64010.2**



POLKA BLUE

15 m
< 140 cm > **64011.9**

TREND





frieddola

1888



LITTLE SQUARE RED

15 m
< 140 cm > **64019.5**



LITTLE SQUARE BLUE

15 m
< 140 cm > **64018.8**



LITTLE SQUARE

15 m
< 140 cm > **64009.6**

TREND

Lack



TREND LACK

Tischdecke | Tablecloth

Tischdecken in knalligen Farben, Hochglanz-Oberfläche und Vlies-Rückseite. Mit einer eleganten Schrägbandeinfassung können die abgepassten Decken umsäumt werden.

Tablecloths in vibrant colors, with a high-gloss surface and a fleece backing. Fitted tablecloths can be hemmed with an elegant bias tape edging.



Merkmale Features

- Hochglanz-Oberfläche
High gloss surface
- Vlies-Rückseite
Fleece backing
- Pflegeleicht und feucht abwaschbar
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- Fleckunempfindlich
Stain resistant
- Rückseite bügelbar
May be ironed on the reverse

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

ca. 0,50 mm

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

190 g/m² ± 30 g/m² Toleranz


Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100% Polyester,
Chlorfreie-Beschichtung
100% Polyester,
Chlorine-free Coating

Pflegehinweise Care instructions




Zusammensetzung Composition

1 Oberflächen-Veredelung Surface finishing

2 Chlorfreie Beschichtung Chlorine-free Coating

3 PES-Vlies PES-fleece



*Bei zu langer intensiver Sonneneinstrahlung kann die Farbe trotz hoher Lichtechtheit verblassen


*Although the material is highly light-resistant, the colour may fade if exposed to intense sunlight for too long

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

TREND
Lack


friedola
1888





WHITE

 — 20 m
 < 140 cm > **61402.8**




GREY

 — 20 m
 < 140 cm > **61400.4**



YELLOW

 — 20 m
 < 140 cm > **61403.5**



LIMEGREEN

 — 20 m
 < 140 cm > **61401.1**



RED

 — 20 m
 < 140 cm > **61404.2**



DARK BLUE

 — 20 m
 < 140 cm > **61405.9**

MIAMI



MIAMI

Tischläufer / Tischsets | Tablerunner/Place mats

Wind- und wetterfeste Struktur, ideal geeignet für den In- und Outdoorbereich. Die Läufer und Tischsets sind langlebig und UV-beständig. Sie dürfen auch ohne Bedenken mal länger draußen liegen bleiben.

Wind- and weather-resistant structure, ideal for in- and outdoor tables. The tablerunners and place mats are highly durable, and UV-resistant, so they can be left outside for extended periods without concern.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Offene, textile Struktur
Open, fabric structure
- Pflegeleicht
Easy care
- Flecken sogleich mit einem feuchten Tuch abwaschen
Stains can be wiped off immediately with a damp cloth
- Waschbar bei 40°C
Washable at 40°C
- Wetterfest
Weather resistant
- UV beständig
UV resistant
- Phthalatfrei
Phthalate free

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

ca. 1,8 mm

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

345-405 g/m² ± 30 g/m² Toleranz

Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Textile Struktur Fabric Structure




Zusammensetzung Composition

1 Oberflächen-Versiegelung, textile Präge
Surface finishing, textile embossing

2 Bedruckung Printing

3 Vinyl-Beschichtung Vinyl Coating

4 100% Polyester-Trärgewirke 100% Polyester carrier material



*Bei zu langer intensiver Sonneneinstrahlung kann die Farbe trotz hoher Lichtechtheit verblassen

*Although the material is highly light-resistant, the colour may fade if exposed to intense sunlight for too long

MIAMI

friedola
1888






METALLIC

— 20 m
 < 40 cm > **26709.5**

40 x 150 cm **25709.6** 10



LOBSTER

40 x 150 cm **25710.2** 10



FLOWERS GREY WHITE

— 20 m
 < 40 cm > **26714.9**


40 x 150 cm **25714.0** 10



FLOWERS ANTHRACITE

— 20 m
 < 40 cm > **25692.1**

40 x 150 cm **25707.2** 10



FLOWERS GREEN


— 20 m
 < 40 cm > **26708.8**

40 x 150 cm **25708.9** 10

MIAMI

friedola
1888





FLOWERS GREEN

ca. 30 x 45 cm **40508.4** 12




FLOWERS ANTHRACITE

ca. 30 x 45 cm **40507.7** 12




FLOWERS GREY WHITE

ca. 30 x 45 cm **40514.5** 12



METALLIC

ca. 30 x 45 cm **40509.1** 12



LOBSTER

ca. 30 x 45 cm **40510.7** 12



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT
AVAILABLE WHILE STOCKS LAST

TISCHSETS METAL LOOK

Place mats metal look


friedöla

1888




DOMINO

ca. 30 x 45 cm **40358.5** 12




METAL GREY

ca. 30 x 45 cm **40357.8** 12



COPPERPLATE

ca. 30 x 45 cm **40356.1** 12




ECLIPSE

ca. 30 x 45 cm **40360.8** 12



METAL FAWN

ca. 30 x 45 cm **40361.5** 12



METAL PURPLE

ca. 30 x 45 cm **40359.2** 12





TISCHSETS FLECHTOPTIK

Place mats woven look

friedöla

1888



100% EVA

**4ER SET
SET OF 4**

Lieferung 4er Set flach im Polybeutel / Delivery flat in poly bag set of 4



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT
AVAILABLE WHILE STOCKS LAST

TISCHKLAMMERN UND BESCHWERER

Table clamps and weights

Guter Sitz und fester Halt. Die Tischklammern haben alles im Griff und die Hänger halten die Decke auf farbenfrohe Weise.

4 Stück pro Karte.

Well fitting, with no slipping. The table clips have everything under control and the hangers hold the cloth in place in a colourful way.

4 pieces per card.

friedöla

1888




CLEAR CLIPPER

65508.3 4er Set 12



MAGNETO BIRD, FEATHER

65495.6 4er Set 12



Mit Magnet zur einfachen, sicheren Befestigung.

With a magnet for easily and securely fixing.



LEMON

65500.7 4er Set 12



DAISY

65503.8 4er Set 12



Mit Klammer zur einfachen, sicheren Befestigung.

With a clamp for easily and securely fixing.

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.
The illustrated packaging may differ from the original.

GASTRONOMIE



GASTRONOMIE

Tischpolster | Table protector

Das hochwertige Tischpolster bietet optimalen Schutz und höchsten Komfort für Ihre Tische. Für den täglichen Gebrauch entwickelt, ist das Polster bei 60°C waschbar und lässt sich individuell zuschneiden, um perfekt auf jede Tischform und -größe angepasst werden zu können.

The premium table pad provides optimal protection and maximum comfort for your tables. Specially designed for daily use, it is washable at 60°C and can be easily customized to perfectly fit any table shape and size.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Ober- und Unterseite:
hochwertiger Weichschaum
Top- and reverse
side high quality soft foam
- Waschbar bei 60°C
Washable at 60°C
- Geräuschkämpfend
Sound-absorbing
- Stoßdämpfend
Shock-absorbing
- Individuell zuschneidbar
Easy to cut to size

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

2,5 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

670 g/m² ± 50 g/m² Toleranz

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



GASTRONOMIE

	15 m		15 m		15 m		15 m
< 85 cm >	64501.5	< 110 cm >	64502.2	< 130 cm >	64503.9	< 170 cm >	64504.6

OPTIMOLL



OPTIMOLL

Tischpolster | Table protector

Unser hochwertiges Tischpolster bietet optimalen Schutz und höchsten Komfort für Ihren Tisch. Die flauschige Polyester-Vliesunterseite sorgt für einen sicheren, rutschfesten Halt, während die Oberseite aus hochwertigem Weichschaum eine effektive Stoßdämpfung und Geräuschdämmung gewährleistet.

Our high-quality table pad offers excellent protection and comfort for your table. The soft polyester fleece underside ensures a secure, non-slip fit, while the top layer of premium soft foam provides effective shock absorption and sound dampening.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Unterseite: flauschiges Polyester-Vlies
Reverse made of soft polyester fleece
- Oberseite: hochwertiger Weichschaum
Surface made of high-grade soft foam
- Waschbar bei 40° C
Washable at 40° C
- Geräuschdämmend
Sound-absorbing
- Stoßdämpfend
Shock-absorbing
- Individuell zuschneidbar
Easy to cut to size

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

2,5 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

620 g/m² ± 50 g/m² Toleranz

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



OPTIMOLL

15 m
< 105 cm > **64507.7** 15 m
< 135 cm > **64508.4**

KRISTALL



KRISTALL

Transparente Vinyl-Folie | Transparent Vinyl film

Hochwertige Vinyl-Folie mit einer feinen Hochglanzfläche. Sorgfältige Materialauswahl, lösemittelfreie Folien und besonders schonende Produktion erfüllen alle Kriterien einer hochwertigen transparenten Schutzfolie.

High quality vinyl film with a fine glossy surface. Careful material selection, solvent-free films and especially gentle manufacturing make this a high quality transparent protection film.

friedola

1888



Merkmale Features

- Fleckunempfindlich
Stain-resistant
- Wasserdicht
Waterproof
- Pflegeleicht und feucht abwaschbar
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- Individuell zuschneidbar
Easy to cut to size

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

0,1 mm 0,2 mm 0,3 mm

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

ca. 140 g/m² ca. 270 g/m² ca. 400 g/m²

Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 3

Material Material

100% Vinyl-Folie, Seidenpapier
100% Vinyl film, tissue paper

Pflegehinweise Care instructions




Zusammensetzung Composition

1 Hochglanz-Optik High gloss finish

2 100% Vinyl-Folie 100% Vinyl film

3 Seidenpapier mit Schnittmuster
Tissue paper with cutting pattern



KRISTALL

✂ ————— 30 m
0,1 mm < 130 cm > **64906.8**

✂ ————— 30 m
0,2 mm < 130 cm > **64909.9**

✂ ————— 30 m
0,2 mm < 160 cm > **64907.5**

✂ ————— 30 m
0,3 mm < 130 cm > **64908.2**

BACCARA



BACCARA

Dekospitzen I Lace tablecloth



Nicht nur für die romantischen Momente. Das aktuelle Sortiment pflegeleichter Spitzen-Rollenware in effektvollen Farbvarianten. Durch eine spezielle Herstellungstechnik erscheinen die klassischen Muster in einer besonders filigranen und schönen Anmutung.

Not only for romantic moments. The current range of easy care lace-rolls in effective colour variants. A special manufacturing technique makes these classic patterns look even more sophisticated and beautiful.

Merkmale Features

- Spitzen-Rollenware
Lace-rolls
- Rückseitenfolie
Reverse side film
- Fleckunempfindlich
Stain-resistant
- Pflegeleicht und feucht abwaschbar
Easy care, wipe clean with a damp cloth
- Individuell zuschneidbar
Easy to cut to size

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

ca. 0,2 mm

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

380 - 400 g/m² ± 20 g/m² Toleranz

Lichtechtheit* Lightfastness*
nach DIN EN ISO 105-B02

—

Material Material

100% Vinyl-Folie, Vinyl-Beschichtung
100% Vinyl film, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Variante 1



Variante 2



BACCARA

friedola
1888






MONDO

Mit Schutzfolie, geschlossene Rückseite
With protective film, reverse side closed

20 m

< 138 cm > **64556.5**



MONDO CREME

Mit Schutzfolie, geschlossene Rückseite
With protective film, reverse side closed

20 m

< 138 cm > **64557.2**



BELLE DE JOUR

Mit Schutzfolie, geschlossene Rückseite
With protective film, reverse side closed

20 m

< 138 cm > **64591.6**



LUNA

Ohne Schutzfolie, offen
Without protective film

20 m

< 138 cm > **64560.2**



SUNFLOWER

Mit Schutzfolie, geschlossene Rückseite
With protective film, reverse side closed

20 m

< 138 cm > **64561.9**



ROSE

Mit Schutzfolie, geschlossene Rückseite
With protective film, reverse side closed

20 m

< 138 cm > **64562.6**

ÜBERSICHT SOLUTION 1/3


OVERVIEW SOLUTION 1/3

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Größe Size	Pflege Care	
		DIN EN ISO 2286-3	DIN EN ISO 2286-2		GineTex	
MEGA-STOP® 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	2,0 mm ± 0,3 mm	315 g/m² ± 15 g/m ²		    	
FLEXYLINER 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	1,7 mm ± 0,3 mm	510 g/m² ± 40 g/m ²		    	
COOL & FRESH® 	100% EVA, Chlorfreie geprägte Kunststoff- beschichtung* 100% EVA, Chlorine-free embossed film*	0,8 mm ± 0,2 mm	720 g/m² ± 25 g/m ²		     Feucht abwaschbar Damp washable	
WASCHMASCHINEN- AUFLAGE 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	3,0 mm ± 0,2 mm	820 g/m² ± 50 g/m ²	60 x 60 cm ± 2%	    	

	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stückware Piece goods	Verkaufskarton Display	Seite Page
	  				208 - 211
	  				212 - 215
	   				216 - 219
	  				220 - 223

ÜBERSICHT SOLUTION 2/3

OVERVIEW SOLUTION 2/3

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Pflege Care	Lichtechtheit Lightfastness	
				GineTex	DIN EN ISO 105-B02	
TOOLBOXLINER „IDEAL“ 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	1,8 mm ± 0,2 mm DIN EN ISO 24346	580 g/m² ± 25 g/m ² DIN EN ISO 23997	    	≥ 6	
TOOLBOXLINER „MULTI-GRIP“ 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	3,8 mm ± 0,4 mm DIN EN ISO 2286-3	680 g/m² ± 70 g/m ² DIN EN ISO 53352	    	≥ 6	
SOFTY®-CAR 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	4,0 mm ± 0,2 mm DIN EN ISO 2286-3	1070 g/m² ± 30 g/m ² DIN EN ISO 2286-2	     Feucht abwaschbar Damp washable	≥ 6	


Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stückware Piece goods	Verkaufskarton Display	Seite Page
   				224 - 225
  				226 - 227
   				228 - 229

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.
The illustrated packaging may differ from the original.

ÜBERSICHT SOLUTION 3/3

OVERVIEW SOLUTION 3/3

Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Pflege Care	Lichtechtheit Lightfastness	
PREMIUM 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	2,0 mm ± 0,2 mm DIN EN ISO 2286-3	540 g/m² ± 30 g/m ² DIN EN ISO 2286-2	GineTex     	≥ 6 DIN EN ISO 105-B02	
SUPER 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	2,0 mm ± 0,3 mm DIN EN ISO 2286-3	315 g/m² ± 20 g/m ² DIN EN ISO 2286-2	    	≥ 6	
BODENSCHUTZMATTE FÜR FAHRZEUGE 	100% Polyester, Recycling-Kunststoffe 100% Polyester, Recycled Plastics	1,3 mm ± 0,2 mm DIN EN ISO 24346	1000 g/m² ± 100 g/m ² DIN EN ISO 23997	     Feucht abwaschbar Damp washable	≥ 6	
ACS 10 ABSTANDSGEWIRKE 	100% Polyester Abstandsgewirke 100% Polyester, Spacer Fabric	10,0 mm - 1,0 mm + 2,5 mm DIN EN ISO 5084	620 g/m² ± 30 g/m ² # DIN EN ISO 2286-2	     Feucht abwaschbar Damp washable	–	

Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Stückware Piece goods	Verkaufskarton Display	Seite Page
  				230 - 231
  			 Für die Größe: 80 x 100 cm For the size 80 x 100 cm	232 - 233
  				234 - 235
				236 - 237

mega-stop®



NON-SLIP FEATURE



MEGA-STOP®

Anti-Rutsch Belag | Anti-slip liner

mega-stop®-Matten sorgen bei unzähligen Gelegenheiten für sicheren Halt. Das Kompletprogramm bietet für alle Rutsch-Probleme im Haus, im Auto und in der Freizeit die richtige Lösung. Rutschhemmend, individuell zuschneidbar, waschbar, polsternd und schützend.

mega-stop® mats provide added safety in countless situations. The full range includes the right solution for all slipping problems in the home, in the car and in leisure activities. Non-slip, can be cut to size, washable, padded and protective.

friedöla®

1888



Merkmale Features

- Rutschhemmend
Non-slip
- Individuell zuschneidbar
Individually adjustable
- Geeignet als Abtropffläche
Suitable as a drip tray surface
- Pflegeleicht
Easy-care
- Gesundheitlich unbedenklich,
auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested
for harmful substances

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

2,0 mm ± 0,3 mm Toleranz


Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

315 g/m² ± 15 g/m² Toleranz

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



mega-stop®

friedöla
1888




Lieferung im Display-Karton

- Bei Bestellung der VE: 25 Rollen
- 30 x 150 cm oder 50 x 150 cm

Delivery in a display-carton


- When ordering the unit: 25 rolls
- 30 x 150 cm oder 50 x 150 cm






WHITE

		30 m
ca. 30 x 150 cm	76059.6	25
ca. 50 x 150 cm	75828.9	25
		50 cm
		60 cm
		80 cm
		120 cm
		79039.5
		83150.0
		83151.7
		83153.1



BLUE

		30 m
ca. 30 x 150 cm	76060.2	25
ca. 50 x 150 cm	75831.9	25
		50 cm
		60 cm
		80 cm
		120 cm
		79049.4
		79084.5
		79085.2
		79086.9




GREY

		30 m
ca. 30 x 150 cm	79005.0	25
ca. 50 x 150 cm	79006.7	25
		50 cm
		60 cm
		80 cm
		120 cm
		79004.3
		79024.1
		79025.8
		79026.5




BEIGE

		30 m
ca. 30 x 150 cm	79058.6	25
ca. 50 x 150 cm	79059.3	25
		50 cm
		60 cm
		80 cm
		120 cm
		79042.5
		79090.6
		79091.3
		79092.0




DARK SAGE

		30 m
ca. 30 x 150 cm	79040.1	25
ca. 50 x 150 cm	79041.8	25
		50 cm
		60 cm
		80 cm
		120 cm
		79056.2
		79060.9
		79061.6
		79062.3




BLACK

		30 m
ca. 30 x 150 cm	76056.5	25
ca. 50 x 150 cm	75830.2	25
		50 cm
		60 cm
		80 cm
		120 cm
		79038.8
		79087.6
		79088.3
		79089.0



SORTIMENT 1

ca. 30 x 150 cm	76051.0	25
ca. 50 x 150 cm	76052.7	25



SORTIMENT 2

ca. 30 x 150 cm	79098.2	25
ca. 50 x 150 cm	79099.9	25

flexyLINER



NON-SLIP TOP AND BOTTOM SIDE



FLEXYLINER

Anti-Rutsch Belag | Non-slip Liner

Mehr Farbe, mehr Übersicht. FlexyLINER von friedola® schafft Ordnung und sorgt für sicheren und rutschfesten Halt in Haushalt und Garten. Die praktische geschlossene Fläche mit der Oberflächenpräge ist das unverkennbare Markenzeichen dieser Haushaltsunterlage.

More colour. More order. FlexyLINER from friedola® brings more order and safety into your home and garden. The outstanding feature of this new household universell shelfliner is its practice closed surface with embossing in trendy colors.



Merkmale Features

- Anti-Rutsch Ober- und Unterseite
Non-slip top and bottom side
- Geschlossene Oberfläche mit Präge
Increased cushioning and insulating
- Individuell zuschneidbar
Individually adjustable
- Als universelle Anti-Rutsch-Unterlage nutzbar
Can be used as an universell non-slip underlay

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

1,7 mm ± 0,3 mm Toleranz


Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

510 g/m² ± 40 g/m² Toleranz

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



flexyLINER

friedola
1888













Lieferung im Display-Karton

- Bei Bestellung der VE: 25 Rollen
- Sortenrein in den Farben:
Dark Grey, Silver, White, Black
oder im Sortiment
(5x Dark Grey, 5x White, 10x Black, 5x Silver)
- 50 x 150 cm

Delivery in a display-carton

- When ordering the unit: 25 rolls
- Single color in the following colors:
Dark Grey, Silver, White, Black
or in assortment
(5x Dark Grey, 5x White, 10x Black, 5x Silver)
- 50 x 150 cm



cool & fresh®



HYGIENIC



COOL & FRESH®

Allzweck-Folie | All-purpose film

Die transparente, extra starke und speziell geprägte Folie bietet perfekten Halt und schützt vor Beschädigungen. Bedarfsgenau zugeschnitten ist sie überall im Haus eine nützliche Hilfe, z.B. im Kühlschrank, als Schubladeneinlage oder als Schutzfolie.

The transparent, extra strong and specially embossed foil offers perfect stability and protection against damage. Cut to size as required, it is a useful assistant all over the house, e.g. in the refrigerator, as a shelf-liner, or as a protection foil.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Rutschhemmend
Slip-resistant
- Individuell zuschneidbar
Individually customizable
- Feucht abwaschbar
Wipe clean with a damp cloth
- Als universelle Anti-Rutsch-Unterlage nutzbar
Can be used as an universell non-slip underlay
- Lebensmittelecht
Food safe
- Kältestabil bis -40° C
Stable up to -40° C

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

0,8 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

720 g/m² ± 25 g/m² Toleranz

Material Material


100% EVA,
Chlorfreie-Kunststoff-Beschichtung*
100% EVA,
Chlorine-free embossed film*

Pflegehinweise Care instructions



* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.





TRANSPARENT GREY

ca. 30 x 150 cm **78986.3** 25
ca. 50 x 150 cm **78987.0** 25



TRANSPARENT

ca. 30 x 150 cm **78984.9** 25 50 cm **78995.5**
ca. 50 x 150 cm **78985.6** 25



LIGHT GREY

ca. 30 x 150 cm **78980.1** 25 50 cm **78988.7**
ca. 50 x 150 cm **78981.8** 25 **NEW**



WHITE

ca. 30 x 150 cm **78982.5** 25
ca. 50 x 150 cm **78983.2** 25



Lieferung im Display

- Jeweils Farbe sortenrein
- Bei Bestellung der VE: 25 Rollen
- 30 x 150 cm oder 50 x 150 cm

Delivery in a display

- Each with one color
- When ordering the unit: 25 rolls
- 30 x 150 cm oder 50 x 150 cm

Waschmaschinen- auflage



STABLE SURFACE



WASCHMASCHINENAUFBLAGE

Washing machine mat

Hochwertige Waschmaschinenaufblage schützt die Geräteoberfläche vor Kratzern und Feuchtigkeit. Bietet eine stabile Ablage für Waschmittel oder Wäschekörbe und überzeugt durch ihr modernes, pflegeleichtes Design. Perfekt für eine aufgeräumte und saubere Waschküche.

High-quality washing machine top protects your appliance from scratches and moisture, provides a stable surface for detergents or laundry baskets, and impresses with its modern, easy-to-clean design. Perfect for a clean and tidy laundry room.



Merkmale Features

- Rutschhemmend
Slip-resistant
- Individuell zuschneidbar
Individually customizable
- Schützt vor Kratzern und Feuchtigkeit
Protects from scratches and moisture
- Wasserabweisend
Water repellent
- Waschbar bis 40° C
Washable up to 40° C

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

3,0 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

820 g/m² ± 50 g/m² Toleranz

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Waschmaschinen- auflage

friedöla
1888



Lieferung im Display-Karton


- Freie Design-Auswahl aus Katalog-Sortiment
- Bei Bestellung der VE: 25 Rollen
- 60 x 60 cm

Delivery in a display-carton

- Free design selection from the catalog range
- When ordering the unit: 25 rolls
- 60 x 60 cm




NEW



GOAT

ca. 60 x 60 cm **78918.4** 5



WALKWAY

ca. 60 x 60 cm **78915.3** 5

NEW



DARK GREY

ca. 60 x 60 cm **78917.7** 5



METALLIC

ca. 60 x 60 cm **78911.5** 5



STONES

ca. 60 x 60 cm **78912.2** 5



MARBLE GREY

ca. 60 x 60 cm **78913.9** 5



TILE ANTIQUE BLUE

ca. 60 x 60 cm **78914.6** 5

ToolboxLINER „Ideal“



OIL-RESISTANT



TOOLBOXLINER „IDEAL“

Anti-Rutsch-Unterlage | Non-slip covering

Schützt und hält Ordnung. Der Anti-Rutsch-Belag dient als Auflage und Einlage für Werkzeugschränke und -wagen. Angesichts seiner geschlossenen Oberfläche ist der ToolboxLINER vielseitig einsetzbar im Lager, im Betrieb und in der Werkstatt.

Protects and keeps order. The non-slip covering serves as a topper and liner for tool cabinets and trolleys. In view of its closed surface, the ToolboxLINER is versatile in its use in a warehouse, in a factory and in a workshop.



Merkmale Features

- Rutschfest
Non-Slip
- Ölbeständig
Oil-resistant
- Wasserabweisend
Water repellent
- Individuell zuschneidbar
Individually customizable

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

1,8 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

580 g/m² ± 25 g/m² Toleranz


Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material


100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



ca. 50 x 80 x 0,18 cm **76097.8** 25 30 m 150 cm **76100.5**

ToolboxLINER „Multi-Grip“



CUSHIONING



TOOLBOXLINER „MULTI-GRIP“

Anti-Rutsch-Unterlage | Non-slip covering

Der universelle Anti-Rutsch ToolboxLINER mit offener Struktur zum sicheren Aufbewahren Ihres Werkzeugs. Mit dem bewährten Multi-Grip verrutscht nichts mehr.

The universal non-slip ToolboxLINER with an open structure for the secure storage of your tools. Nothing slips any more with the tried-and-tested Multi-Grip liner.



Merkmale Features

- Polsternd
Cushioning
- Schützend
Protecting
- Pflegeleicht
Easy-care
- Rutschsicher
Non-slip
- Individuell zuschneidbar
Individually customizable
- Geräuschhemmend
Sound-absorbing

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

3,8 mm ± 0,4 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 53352

680 g/m² ± 70 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



ca. 40 x 60 x 0,38 cm	81140.3	25		30 m
			60 cm	83140.1
			80 cm	83141.8
			120 cm	83142.5

Softy[®]-Car



PROTECTION FOR DOORS



SOFTY®-CAR

Autotürschutzleiste | Car door protective pad

Optimaler Schutz Ihrer Fahrzeugtüren vor Lackschäden und Kratzern!

Hochwertige Weichschaummatte mit abriebfester Oberfläche. Leichte Befestigung auf trockenen, festen und sauberen Untergründen wie Putz, Holz, Metallstangen mit selbstklebender Rückseite.

Optimal protection for the doors of your vehicle against paint damage and scratches! High-quality soft foam mat with an abrasion-resistant surface. Easy attachment on dry, solid and clean surfaces such as plaster, wood, metal rods with a self-adhesive backing.



1888



Merkmale Features

- Selbstklebend
Self-adhesive
- Stoßabsorbierend
Shock-absorbing
- Polstert und schützt
Pads and protects
- Individuell zuschneidbar
Can be cut to size
- Feucht abwaschbar
Wipe clean with a damp cloth

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

4,0 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

1070 g/m² ± 30 g/m² Toleranz


Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



2er-Set Set of 2

ca. 56 x 15 cm

76098.5



28

Rolle Roll

ca. 20 x 200 cm

76099.2



30

Premium



MOISTURE- AND WATER-REPELLENT



PREMIUM

Kofferraum- und Schmutzfangmatte I

Car boot liner and dirt trap mats

Rutschhemmend für den Transport Ihres täglichen Einkaufs im PKW. Selbst Ihre leckeren Torten lassen sich ohne zu verrutschen transportieren. Schützt den Kofferraum selbst bei verschmutzten Transportgegenständen. Die Ober- und Unterseite ist feuchtigkeits- und wasserabweisend aus einem hochwertigen geschlossenen Weichschaum. Beidseitig verwendbar, mit einer grauen und einer schwarzen Seite.

Non-slip for transporting your everyday shopping in your car. Even your delicious cakes can be transported without slipping. Protects the trunk even when you are transporting dirty items. The surface and the underside are moisture- and water-repellent, made out of a high-quality closed surface soft foam. Can be used on both sides black and grey.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Rutschhemmend
Non-slip
- Zweifarbig grau und schwarz
Two-tone grey and black
- Individuell zuschneidbar
Can be cut to size

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

2,0 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

540 g/m² ± 30 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6


Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



beidseitig verwendbar
can be used on both sides



ca. 100 x 120 x 0,20 cm

76095.4



10

Super



NON-SLIP



SUPER

Kofferraum-Antirutschmatte I

Trunk non-slip liner

Die vielseitige Kofferraum-Antirutschmatte eignet sich für Haushalt, Werkstatt, Wohnwagen und Boot. Der bewährte mega-stop® Anti-Rutsch-Belag mit offener Struktur sorgt für sicheren Halt, ist leicht zu reinigen und erleichtert den Alltag.

The versatile trunk non-slip liner is suitable for the use at home, workshop, caravan, and boat. The proven mega-stop® non-slip surface with its open structure ensures secure grip, is easy to clean, and makes everyday use easier.



1888



Merkmale Features

- Anti-Rutsch-Wirkung
Non-slip
- Individuell zuschneidbar
Can be cut to size
- Polstert und schützt
Pads and protects

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 2286-3

2,0 mm ± 0,3 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

315 g/m² ± 20 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material


100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



ca. 80 x 100 x 0,20 cm	79002.9	20
ca. 90 x 120 x 0,20 cm	79020.3	20

Bodenschutzmatte für Fahrzeuge



BODENSCHUTZMATTE FÜR FAHRZEUGE

Vehicle floor protection mat

Fahrzeug- und Anhängerschutzmatte für den Transport von Bauschutt, Gartenabfällen und Transportkisten. Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen Ihres Anhängers. Auch als Abdeckung mit Spanngurten zu verwenden.

Trailer and professional protection mat for the transportation of e.g. construction waste, garden waste and transport crates. Protection from moisture and damage to your trailer. Can also be used as a cover with lashing straps.



1888



Merkmale Features

- Schlag- und kratzfest
Shock-resistant and scratch-proof
- Wasserdicht
Watertight
- Leicht zu reinigen
Easy to clean
- Individuell zuschneidbar
Can be cut to size
- Antibakteriell ausgerüstet
Non-bacterial finish
- Feucht abwaschbar
Wipe clean with a damp cloth

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

1,3 mm ± 0,2 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

1000 g/m² ± 100 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Material Material

100% Polyester, Recycling-Kunststoffe
100% Polyester, Recycled plastics

Pflegehinweise Care instructions



beidseitig verwendbar
can be used on both sides



ca. 110 x 210 x 0,13 cm

76096.1



10

ACS 10



AIR CIRCULATION



LÜFTUNGSMATTE / ABSTANDSGEWIRKE

Ventilation mat / Spacer fabric

friedöla

1888



Keine feuchten Matratzen und Polster mehr! Zwischen Matratze und Auflageboden gelegt, sorgt die Matratzen-/ Polsterunterlage aus dem Abstandsgewirke ACS 10 für die nötige Luftzirkulation. Schimmel und Feuchtigkeit haben keine Chance mehr. Formstabile elastische Konstruktion mit Memory-Effekt.

Gute und gesunde Reise!

No more damp mattresses and bedding! Placed between the mattress and floor, the ACS 10 knit spacer mattress pad provides the air circulation you need. Mildew and moisture don't stand a chance. Stable construction with memory-effect. Have a great, healthy trip!

Merkmale Features

- Belüftend
Provides air circulation
- Polsternd
Cushioning
- Schützend
Protecting
- Pflegeleicht
Easy-care
- Rutsicher
Non-slip
- Individuell zuschneidbar
Individually customizable
- Feucht abwaschbar
Wipe clean with a damp cloth

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 5084

10 mm - 1,0 / +2,5 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 2286-2

620 g/m² ± 30 g/m² Toleranz

Material Material

100% Polyester
Abstandsgewirke
100% Polyester
Spacer fabric

Pflegehinweise Care instructions



10,5 m
160 cm **83551.5**
210 cm **83552.2**

ÜBERSICHT SPORT 1/2

OVERVIEW SPORT 1/2

YOGA


Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Größe Size	Pflege Care	
		DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997		GineTex	
BALANCE DESIGN 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	5,5 mm ± 0,5 mm	2300 g/m² ± 200 g/m ²	65 x 185 cm ± 2 %	    	
BALANCE 						
STUDIO 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	5,0 mm ± 0,4 mm	1500 g/m² ± 150 g/m ²	65 x 180 cm ± 2 %	    	
ECO PLUS 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating Recyclinganteil: bis zu 50 % Recycled content up to 50 %	4,7 mm ± 0,5 mm	1800 g/m² ± 200 g/m ²	60 x 180 cm ± 2 %	    	
ECO 		4,0 mm ± 0,4 mm	910 g/m² ± 50 g/m ²	60 x 180 cm ± 2 %		
BASIC 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	4,0 mm ± 0,4 mm	850 g/m² ± 100 g/m ²	60 x 180 cm ± 2 %	    	

	Lichtechtheit Lightfastness	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Verkaufsständer Display shelves	Seite Page
	DIN EN ISO 105-B02				
	≥ 6	  			242 - 249
	≥ 6	  			250 - 253
	≥ 6	   			254 - 261
	≥ 6	  			262 - 265

Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen.
The illustrated packaging may differ from the original.

ÜBERSICHT SPORT 2/2

OVERVIEW SPORT 2/2

	Artikel Article	Material Material	Stärke Thickness	Gewicht Weight	Größe Size	Pflege Care	
GYMNASTIK			DIN EN ISO 24346	DIN EN ISO 23997		GineTex	
	BICOLOR 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	8,0 mm ± 0,5 mm	1850 g/m² ± 100 g/m ²	65x180 cm ± 2 %	    	
	UNI UND CROSS-OVER 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	8,0 mm ± 0,5 mm	1850 g/m² ± 100 g/m ²	65x180 cm ± 2 % 100x180 cm ± 2 % 100x1000 cm ± 2 %	    	
CARDIO	XXL CARDIOMAT 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	8,0 mm ± 0,6 mm	2800 g/m² ± 300 g/m ²	120x180 cm 180x180 cm 180x240 cm ± 2 %	    	
	FLOOR SAFE 	100% EVA, Chlorfreie geprägte Kunststoff-beschichtung* 100% EVA, Chlorine-free embossed film*	0,8 mm ± 0,1 mm	720 g/m² ± 25 g/m ²	90x200 cm ± 2 %	     Feucht abwaschbar Damp washable	
FITNESS	FLOOR PROTECT 	100% Polyester, Vinyl-Beschichtung 100% Polyester, Vinyl Coating	7,0 mm ± 0,4 mm	1750 g/m² ± 100 g/m ²	60x120 cm 70x130 cm 90x200 cm ± 2 %	     Feucht abwaschbar Damp washable	

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

	Lichtechtheit Lightfastness	Auszeichnung Feature	Rollenware Rolls	Verkaufsständer Display shelves	Seite Page
	DIN EN ISO 105-B02				
≥ 6		  			268 - 271
≥ 6		  	 		272 - 275
≥ 6		  			276 - 277
-		   			278 - 279
-		  		Abgebildete Verpackungen können vom Original abweichen. The illustrated packaging may differ from the original.	280 - 281



**Yoga
Balance Design**



PROFESSIONELL GRIP PRINT



YAMA YOGA BALANCE DESIGN

Yogamatte | Yoga mat

Mit spezieller Oberflächenstruktur und farbbrighten Druckdesigns überzeugt die professionelle Yogamatte Balance mit Bedruckung und einem hervorragenden Grip. Sie ist stoßdämpfend, gelenkschonend und angenehm isolierend und sowohl für dynamische als auch anspruchsvolle Übungen geeignet, wie der Skorpion im Handstand. Ausgestattet mit einer Anti-Rutsch Ober- und Unterseite liegt sie mit einem hohen Eigengewicht fest auf dem Boden. Eine langlebige, nachhaltige Yogamatte, die durch ihren Gebrauch immer besser wird und Sie viele Jahre begleitet.

With a special surface structure and brilliantly colored print designs, the professional yoga mat Balance impresses with its printing and excellent grip. It is shock-absorbing, gentle on the joints and pleasantly insulating and suitable for both dynamic and demanding exercises, such as the scorpion in a handstand. Equipped with an anti-slip top and bottom, it lies firmly on the floor with a high dead weight. A long-lasting, sustainable yoga mat which will improve and get better through using the mat and will accompany you for many years.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Professioneller Grip mit Druckdesign
Professional grip with print design
- Stärker polsternd und isolierend
Increased cushioning and insulating
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Speziell auch für Babys und Kleinkinder geeignet
Especially also suitable for babies and toddler
- Gesundheitlich unbedenklich, auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested for harmful substances
- Anitrutsch Ober- und Unterseite
Anti-slip top and bottom side
- Beidseitig verwendbar
Can be used on both sides

Abmessung Dimension

65 x 185 cm

Stärke Thickness

nach DIN EN ISO 24346

5,5 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight

nach DIN EN ISO 23997

2300 g/m² ± 200 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness

nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Geruch Smell


VDA 270 C3

2-3


Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



beidseitig verwendbar
can be used on both sides





Yoga Balance Design






TROPICAL LEAVES

ca. 65 x 185 x 0,55 cm

74262.2



CIRCLE GRAPHIC GREY

ca. 65 x 185 x 0,55 cm

74261.5



BIG LEAVES

ca. 65 x 185 x 0,55 cm

74260.8





**Yoga
Balance**



PROFESSIONELL GRIP DENSITY



YAMA YOGA BALANCE

Yogamatte | Yoga mat

Die professionelle Yogamatte Balance mit spezieller Oberflächenstruktur überzeugt mit einem hervorragenden Grip und ist von beiden Seiten zu verwenden. Sie ist stoßdämpfend, gelenkschonend und angenehm isolierend und sowohl für dynamische als auch anspruchsvolle Übungen geeignet, wie der Skorpion im Handstand. Ausgestattet mit einer Anti-Rutsch Ober- und Unterseite liegt sie mit einem hohen Eigengewicht fest auf dem Boden. Eine langlebige, nachhaltige Yogamatte, die durch ihren Gebrauch immer besser wird und Sie viele Jahre begleitet. Die rutschhemmende Eigenschaft stellt sich schneller ein, wenn die Matte mit einem Schwamm, grobem Salz und Wasser abgerieben, abgespült und in der Sonne getrocknet wird.

The professional yoga mat Balance with a special surface structure convinces with an excellent grip and can be used from both sides. It is shock-absorbing, gentle on the joints and pleasantly insulating and suitable for both dynamic and demanding exercises, such as the scorpion in a handstand. Equipped with an anti-slip top and bottom, it lies firmly on the floor with a high own weight. A long-lasting, sustainable yoga mat which improves and gets better through using the mat and will accompany you for many years. To speed up the "break-in" anti-slip properties of your mat it supports to scrub with natural salt-water and a sponge, wash off and dry your mat in the sun.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Professioneller Grip
Professional grip
- Stärker polsternd und isolierend
Increased cushioning and insulating
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Speziell auch für Babys und Kleinkinder geeignet
Especially also suitable for babies and toddler
- Gesundheitlich unbedenklich, auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested for harmful substances
- Anitrutsch Ober- und Unterseite
Anti-slip top and bottom side
- Beidseitig verwendbar
Can be used on both sides

Abmessung Dimension

65 x 185 cm

Stärke Thickness

nach DIN EN ISO 24346

5,5 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight

nach DIN EN ISO 23997

2300 g/m² ± 200 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness

nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Geruch Smell


VDA 270 C3

2-3

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating


Pflegehinweise Care instructions





Yoga Balance






DARK BLUE

ca. 65 x 185 x 0,55 cm

74032.1



3




ANTHRACITE

ca. 65 x 185 x 0,55 cm

74030.7



3



PURPLE

ca. 65 x 185 x 0,55 cm

74031.4



3



**Yoga
Studio**



PROFESSIONELL GRIP LIGHT



YAMA YOGA STUDIO

Yogamatte | Yoga mat

Die hochwertige Studio-Matte für Fortgeschrittene und Profis bietet beidseitig einen starken Grip und ermöglicht aus zwei Oberflächenbeschaffenheiten zu wählen. Ober- und Unterseite sind für anspruchsvolle Übungen, wie Variation Rad und Kopfstand, geeignet. Gleichzeitig ist sie stoßdämpfend, polsternd und isolierend. Eine langlebige, nachhaltige Yogamatte, die durch ihren Gebrauch immer besser wird und Ihnen viele Jahre Freude bereitet.

The high-quality studio-mat for advanced and professionals offers a strong grip on both sides and allows you to choose from two surface textures. The top and bottom are suitable for demanding exercises such as the variation of the wheel and the headstand. At the same time, it is shock-absorbing, cushioning and insulating. A long-lasting, sustainable yoga mat which will improve and get better through using the mat and will accompany you for many years.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Starker Grip auf beiden Seiten
Strong grip on both sides
- Besonders gute Standfestigkeit und Stabilität
Particularly good stability
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Speziell auch für Babys und Kleinkinder geeignet
Especially also suitable for babies and toddler
- Gesundheitlich unbedenklich, auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested for harmful substances
- Anitrutsch Ober- und Unterseite
Anti-slip top and bottom
- Beidseitig verwendbar
Can be used on both sides

Abmessung Dimension

65 x 180 cm

Stärke Thickness

nach DIN EN ISO 24346

5,0 mm ± 0,4 mm Toleranz

Gewicht Weight

nach DIN EN ISO 23997

1500 g/m² ± 150 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness

nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Geruch Smell


VDA 270 C3

2-3


Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions




beidseitig verwendbar
can be used on both sides





**Yoga
Studio**






GREY MIST

ca. 65 x 180 x 0,5 cm


74241.7



TIBETAN RED

ca. 65 x 180 x 0,5 cm

74242.4




EBONY

ca. 65 x 180 x 0,5 cm

74243.1



 **Yoga
ECO Plus**



RECYCLING PRO



YAMA YOGA ECO PLUS

Yogamatte | Yoga mat


Die Yogamatte Eco Plus wird umweltfreundlich und sozialverträglich hergestellt und trägt das Siegel OEKO-TEX® MADE IN GREEN. Die nachhaltig ökologische Yogamatte hat einen Recyclinganteil von bis zu 50% und überzeugt mit Grip und Stoßdämpfung. Sie ist für alle Arten von Yoga geeignet, auch zum Praktizieren von kraftvollen und dynamischen Yoga-Frequenzen und -Stilen. Ihre wertvoll strukturierte Oberfläche mit angenehmer Haptik und Grip kann nach dem intensiven Praktizieren leicht gereinigt werden.

Yogamatten mit Recyclinganteil können farblich und haptisch variieren.

The yoga mat Eco Plus is produced environmentally friendly and socially responsible and bears the OEKO-TEX® MADE IN GREEN seal. The sustainable, ecological yoga mat with up to 50% recycled content and impresses with the grip and shock absorption. It is suitable for all types of yoga, including the practice of powerful and dynamic yoga frequencies and styles. The valuable structured surface with a pleasant feel and grip can be easily cleaned after intensive practice. Yoga mats with recycled content can vary in color and feel.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Guter Grip
Good grip
- Polsternd und isolierend
Cushioning and insulating
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Nachhaltig mit bis zu 50% Recyclinganteil
Sustainable with up to 50% recycled content
- OEKO-TEX® MADE IN GREEN
OEKO-TEX® MADE IN GREEN
- Gesundheitlich unbedenklich, auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested for harmful substances

Abmessung Dimension

60 x 180 cm

Stärke Thickness

nach DIN EN ISO 24346

4,7 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight

nach DIN EN ISO 23997

1800 g/m² ± 200 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness

nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Geruch Smell


VDA 270 C3

2-3

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
Recyclinganteil: bis zu 50%
100% Polyester, Vinyl Coating
Recycled content up to 50%

Pflegehinweise Care instructions






Yoga
ECO Plus

friedöla


1888






VINTAGE INDIGO

ca. 60 x 180 x 0,47 cm **74220.2**  3




SAGE

ca. 60 x 180 x 0,47 cm **74221.9**  3



PURPLE SAGE

ca. 60 x 180 x 0,47 cm **74222.6**  3




DARK GREY

ca. 60 x 180 x 0,47 cm **74223.3**  3



**Yoga
ECO**



RECYCLING BASIC



YAMA YOGA ECO

Yogamatte | Yoga mat

Die nachhaltige Yogamatte Eco mit einem Recyclinganteil von bis zu 50%. Mit Grip und mittlerer Stoßdämpfung eignet sich diese Yogamatte für alle Arten von Yoga vom Herabschauenden Hund bis zum Krieger und ist dabei angenehm weich im Stand, isolierend und gelenkschonend für Anfänger und Yogis.

Yogamatten mit Recyclinganteil können farblich und haptisch variieren.

The sustainable yoga mat Eco with a recycled content of up to 50%. With grip and medium shock absorption, this yoga mat is suitable for all types of yoga from the downward facing dog to the warrior and is pleasantly soft when standing, insulating and gentle on the joints for beginners and yogis.

Yoga mats with recycled content can vary in color and feel.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Weicher Stand mit Grip
Soft stand with grip
- Isolierend und leicht polsternd
Insulating and slightly cushioning
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Nachhaltig mit bis zu 50% Recyclinganteil
Sustainable with up to 50% recycled content
- Gesundheitlich unbedenklich, auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested for harmful substances

Abmessung Dimension

60 x 180 cm

Stärke Thickness

nach DIN EN ISO 24346

4,0 mm ± 0,4 mm Toleranz

Gewicht Weight

nach DIN EN ISO 23997

910 g/m² ± 50 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness

nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Geruch Smell


VDA 270 C3

2-3

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
Recyclinganteil: bis zu 50%
100% Polyester, Vinyl Coating
Recycled content up to 50%


Pflegehinweise Care instructions





Yoga
ECO






DARK BLUE

ca. 60 x 180 x 0,4 cm

74076.5



4




SOIL

ca. 60 x 180 x 0,4 cm

74077.2



4



GREY

ca. 60 x 180 x 0,4 cm


74075.8



4



Yoga Basic



UNIVERSAL



YAMA YOGA BASIC

Yogamatte | Yoga mat

Perfekte Einstiegsmatte Basic, geeignet für Yoga, Pilates und Meditation. Kann auch sehr gut als Unterlage im Schwimmbad, beim Camping und in der Freizeit zum Einsatz kommen. Die Matte ist pflegeleicht, feucht abwaschbar und dadurch hygienisch leicht zu reinigen. Die Oberfläche ist abriebfest und isolierend, mit weichem Schaum und geringer Stauchhärte. Funktional, bequem und bunt, für mehr Spaß am Training und gesteigerten Komfort bei der Entspannung.

Perfect entry-level mat Basic, suitable for yoga, Pilates, and meditation. It can also be used as a practical underlay at the pool, while camping, or during leisure activities. The mat is easy to care for, can be wiped clean with a damp cloth, and is therefore hygienic and simple to maintain. The surface is abrasion-resistant and insulating, with soft foam and low compression hardness. Functional, comfortable, and colorful, for more fun during training and greater comfort while relaxing.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Softer Grip
Soft grip
- Isolierend und leicht polsternd
Insulating and slightly cushioning
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Gesundheitlich unbedenklich, auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested for harmful substances

Abmessung Dimension

60 x 180 cm

Stärke Thickness nach DIN EN ISO 24346

4,0 mm ± 0,4 mm Toleranz

Gewicht Weight nach DIN EN ISO 23997

850 g/m² ± 100 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6


Geruch Smell VDA 270 C3

2-3

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions






Yoga Basic

friedola
1888






GREEN

ca. 60 x 180 x 0,4 cm


74011.6



DARK BLUE

ca. 60 x 180 x 0,4 cm


74010.9



YELLOW

ca. 60 x 180 x 0,4 cm


74012.3



ANTHRACITE

ca. 60 x 180 x 0,4 cm

74006.2



PURPLE

ca. 60 x 180 x 0,4 cm

74013.0





Yoga Block Cork



STABLE CORK



YAMA YOGA BLOCK CORK

Yama Yoga block cork



Unser Yoga-Block aus 100% Naturkork ist die perfekte Unterstützung für Yoga-übungen. Durch seine stabile Basis bietet er sicheren Halt – ideal für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Die angenehm weiche und warme Haptik macht das Training besonders komfortabel, selbst bei längeren Übungen. Dank griffiger und rutschfester Oberfläche bleibt der Block auch bei schweißtreibenden Sessions zuverlässig an Ort und Stelle. Gleichzeitig ist er pflegeleicht und lässt sich einfach feucht abwischen, sodass er stets hygienisch und einsatzbereit bleibt. Natürlich, langlebig und funktional – dein idealer Begleiter für ein sicheres und angenehmes Yoga-Erlebnis.

Our yoga block made from 100% natural cork is the perfect support for your yoga practice. Its stable base provides reliable support – ideal for both beginners and experienced practitioners. The pleasantly soft and warm texture ensures maximum comfort, even during longer sessions. With its non-slip and grippy surface, the block stays securely in place, even during intense and sweaty workouts. At the same time, it is easy to care for and can be wiped clean with a damp cloth, keeping it hygienic and ready to use at all times. Natural, durable, and functional – your perfect companion for a safe and enjoyable yoga experience.

Merkmale Features

- Stabile Basis für Übungen
Stable base for exercises
- Angenehme weiche und warme Haptik
Pleasantly soft and warm feel
- Griffig und rutschfest
Easy to grip and non-slip
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth

Abmessung Dimension

22,5 x 15 x 10 cm

Gewicht Weight


nach DIN EN ISO 2286-2

990 g/m

Material Material

100% Cork
100% Cork

Pflegehinweise Care instructions



ca. 22,5 x 15 x 10 cm

74042.0

1

Gymnastikmatte Bicolor



WITH GROMMETS AND INSULATING



GYMNASTIKMATTE BICOLOR

Gymnastic mat bicolor

Besonders komfortable Gymnastikmatte im angesagten Bicolorlook. Die weiche Oberseite kommt in drei Trendfarben daher, kombiniert mit einer isolierenden Unterseite in einem eleganten Grau. Optimale Unterlage für dynamische und anspruchsvolle Übungen wie Sit ups oder Planks. Acht Millimeter starke Gymnastikmatte aus hochwertigem Komfortmaterial mit eingearbeiteten Ösen zur platzsparende Aufbewahrung.

Especially comfortable exercise mat in a trendy bicolor design. The soft top layer is available in three fashionable colors, paired with an insulating underside in elegant gray. Provides an ideal surface for dynamic and challenging exercises such as sit-ups or planks. Eight-millimeter-thick exercise mat made of high-quality comfort material, featuring built-in eyelets for space-saving storage.



1888



Merkmale Features

- Weicher Stand mit Grip
Soft stand with grip
- Isolierend und leicht polsternd
Insulating and slightly cushioning
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Ösen zur platzsparenden Aufbewahrung der Matte an Wandhalterungen
Grommets for space-saving storage of the mat on wall brackets

Abmessung Dimension

65 x 180 cm

Stärke Thickness

nach DIN EN ISO 24346

8,0 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight

nach DIN EN ISO 23997

1850 g/m² ± 100 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness

nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6

Geruch Smell


VDA 270 C3

2-3

Material Material


100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



Gymnastikmatte Bicolor






APPLEGREEN / SILVER

ca. 65 x 180 x 0,8 cm

24904.6



1




TURQUOISE / SILVER

ca. 65 x 180 x 0,8 cm

24905.3



1



ANTHRACITE / SILVER

ca. 65 x 180 x 0,8 cm

24906.0



1



Gymnastikmatte



WITH GROMMETS AND EXTRA CUSHIONING



GYMNASTIKMATTE UNI UND CROSS-OVER

Gymnastic mat Uni and Cross-Over

Die Sicherheitsprägung auf der Oberseite sorgt für sicheren Halt, während die isolierende und leicht gepolsterte Unterseite Komfort für sportliche Übungen bietet. Praktisch in der Handhabung, ist die Matte pflegeleicht und einfach mit einem feuchten Tuch abwischbar, wodurch sie hygienisch und leicht zu reinigen ist. Sie lässt sich zudem individuell zuschneiden, um perfekt in jeden Trainingsraum zu passen. Das Material ist gesundheitlich unbedenklich und auf Schadstoffe geprüft.

The textured surface on top ensures a secure grip, while the insulating and slightly cushioned underside provides comfort for active exercises. Practical and easy to use, the mat is low-maintenance and can be wiped clean with a damp cloth, making it hygienic and easy to keep clean. It can also be custom-cut to fit every training space perfectly. The material is harmless to health and tested for harmful substances.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Softer Grip
Soft grip
- Isolierend und leicht polsternd
Insulating and slightly cushioning
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth
- Individuell zuschneidbar
Individually adjustable
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Gesundheitlich unbedenklich, auf Schadstoffe geprüft
Harmless to health tested for harmful substances
- Ösen zur platzsparenden Aufbewahrung der Matte an Wandhalterungen
Grommets for space-saving storage of the mat on wall brackets

Abmessung Dimension

65 x 180 cm und 100 x 180 cm

Stärke Thickness nach DIN EN ISO 24346

8,0 mm ± 0,5 mm Toleranz

Gewicht Weight nach DIN EN ISO 23997

1850 g/m² ± 100 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6


Geruch Smell VDA 270 C3

2-3

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating


Pflegehinweise Care instructions






GYMNASTIKMATTE UNI

Gymnastic mat uni




BLUE

ca. 65 x 180 x 0,8 cm	24903.9	1
ca. 100 x 180 x 0,8 cm	24913.8	1




GREEN

ca. 65 x 180 x 0,8 cm	24902.2	1
ca. 100 x 180 x 0,8 cm	24912.1	1



RED

ca. 65 x 180 x 0,8 cm	24901.5	1
ca. 100 x 180 x 0,8 cm	24911.4	1



BLACK

ca. 65 x 180 x 0,8 cm	24900.8	1
ca. 100 x 180 x 0,8 cm	24910.7	1

GYMNASTIKMATTE CROSS-OVER


Gymnastic mat Cross-Over



BLUE

10 m
100 cm **24994.7**

XXL CardioMAT



EXTREMELY ROBUST



TRAININGSMATTE

XXL CARDIOMAT

TRAINING MAT XXL CARDIOMAT

Die CardioMAT ist eine robuste 8 mm Trainingsmatte für Fitnessstudios und Home-Workouts. Sie eignet sich für Indoor- und Outdoor-Einsätze auf jedem Untergrund. Dank wasserabweisender, rutschfester Oberfläche bietet sie Stabilität für intensive Workouts wie HIIT, Kurzhanbeltraining, Kampfsport oder Yoga – allein oder zu zweit. Die abriebfeste Beschichtung erlaubt Training mit Schuhen oder barfuß. Sie ist stoßdämpfend, schallisolierend und leicht mit Desinfektionsmittel oder Wasser mit Spülmittel zu reinigen.

The CardioMAT is a durable 8 mm training mat designed for fitness studios and home workouts. It is suitable for both indoor and outdoor use on any surface. Its water-repellent, non-slip surface provides stability for intense workouts such as HIIT, weight training, martial arts, or yoga – whether alone or with a partner. The abrasion-resistant coating allows training with shoes or barefoot. It offers excellent shock absorption and sound insulation and can be easily cleaned with disinfectant or water and mild detergent.

friedöla

1888



Merkmale Features

- Exklusive 8 mm Stärke und Mega-Größen
Exclusive 8 mm thickness and available in mega sizes
- Sehr robust
Highly durable and robust
- Geräuschkämpfend, schallisolierend
Noise-dampening, sound-insulating
- Wasserabweisende (hydrophobe) Oberfläche
Water-repellent (hydrophobic) surface
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Besonderer Dämpfungseffekt
Special damping effect
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

8,0 mm ± 0,6 mm Toleranz

Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

2800 g/m² ± 300 g/m² Toleranz

Lichtechtheit Lightfastness
nach DIN EN ISO 105-B02

≥ 6


Geruch Smell
VDA 270 C3

2-3

Material Material

100% Polyester, Vinyl-Beschichtung
100% Polyester, Vinyl Coating


Pflegehinweise Care instructions



BLACK

ca. 120 x 180 x 0,8 cm	74840.2	1	ca. 180 x 180 x 0,8 cm	74841.9	1	ca. 180 x 240 x 0,8 cm	74842.6	1
------------------------	----------------	---	------------------------	----------------	---	------------------------	----------------	---

FLOOR SAFE



WATERPROOF



UNTERLEGMATTE FÜR FITNESSGERÄTE FLOOR SAFE

Underlays for fitness equipment Floor Safe

Wenn's besonders sportlich zugeht – friedola® Unterlegmatten für Sportgeräte schützen Fußboden und Bodenbeläge dauerhaft. Rutsicher, fußwarm und schallisolierend sind überzeugende Argumente beim Einsatz von Heimtrainern, Laufbändern und Steppern.

If you're into sports – friedola® underlay mats for sports equipment provide long-term protection for floors and floor coverings. They are anti-slip, sound-absorbent and warm underfoot: convincing arguments when using exercise bikes, treadmills and steppers.

friedola®

1888



Merkmale Features

- Extra starke Transparentfolie
Extra-strong transparent film
- Rutsichere Noppenstruktur
Non-slip nub structure
- Fußwarm
Warm to the feet
- Wasserdicht
Waterproof
- Geräuschkämpfend, schallisolierend
Noise-dampening, sound-insulating
- Für Stepper, Laufbänder, Heimtrainer
For exercise bikes, treadmills, steppers
- Individuell zuschneidbar
Individually adjustable
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

0,8 mm ± 0,1 mm Toleranz


Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

720 g/m² ± 25 g/m² Toleranz

Material Material

100% EVA,
Chlorfreie Kunststoffbeschichtung*
100% EVA,
Chlorine-free embossed film*

Pflegehinweise Care instructions



TRANSPARENT


ca. 90 x 200 x 0,08 cm

78997.9

1

* Kann Spuren von Chlor enthalten. May contain traces of chlorine.

FLOOR PROTECT



SOUND-ABSORBING



UNTERLEGMATTE FÜR FITNESSGERÄTE FLOOR PROTECT

Underlays for fitness equipment Floor Protect

Wenn das Training richtig intensiv wird, sorgt friedola® Floor Protect dafür, dass dein Boden in Topform bleibt. Die Matte schützt zuverlässig vor Kratzern und Abnutzung – perfekt für Heimtrainer, Laufbänder oder Stepper. Sie ist rutschfest, angenehm fußwarm und schallisierend, damit du dich voll aufs Workout konzentrieren kannst.

When your workout gets intense, friedola® Floor Protect keeps your floor in top shape. The mat provides reliable protection against scratches and wear – perfect for exercise bikes, treadmills, or steppers. It's non-slip, comfortable underfoot, and sound-insulating, so you can stay fully focused on your workout.

friedola®

1888



Merkmale Features

- Geräuschkämmend, schallisierend
Geräuschkämmend, schallisierend
- Rutsicher
Anti-slip
- Fußwarm
Warm to the feet
- Hochabriebfest durch verdichtete Oberfläche
Highly abrasion-resistant due to the compressed surface
- Individuell zuschneidbar
Individually adjustable
- Hygienisch leicht zu reinigen
Hygienic easy to clean
- Pflegeleicht, feucht abwaschbar
Easy-care, wipe clean with a damp cloth

Stärke Thickness
nach DIN EN ISO 24346

7 mm ± 0,4 mm Toleranz


Gewicht Weight
nach DIN EN ISO 23997

1750 g/m² ± 100 g/m² Toleranz

Material Material

100% Polyestergewirke,
Vinyl-Beschichtung
100% Polyester fabric material,
Vinyl Coating

Pflegehinweise Care instructions



BLACK

ca. 60 x 120 x 0,7 cm	24923.7	1	ca. 70 x 130 x 0,7 cm	24924.4	1	ca. 90 x 200 x 0,7 cm	24925.1	1
-----------------------	----------------	---	-----------------------	----------------	---	-----------------------	----------------	---

INDEX 1/2

Artikelnummer aufsteigend sortiert

Sort by item number in ascending order

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
24518.5	---- 135	40359.2	---- 187	64006.5	---- 173	70001.1	----- 71
24519.2	---- 135	40360.8	---- 187	64009.6	---- 175	70002.8	----- 71
24524.6	---- 135	40361.5	---- 187	64010.2	---- 173	70004.2	----- 71
24528.4	---- 135	40430.8	---- 189	64011.9	---- 173	70014.1	----- 73
24529.1	---- 135	40431.5	---- 189	64014.0	---- 173	70015.8	----- 73
24534.5	---- 135	40432.2	---- 189	64015.7	---- 173	70019.6	----- 73
24538.3	---- 135	40433.9	---- 189	64017.1	---- 171	70026.4	----- 71
24539.0	---- 135	40434.6	---- 189	64018.8	---- 175	70032.5	----- 71
24544.4	---- 135	40507.7	---- 185	64019.5	---- 175	70039.4	----- 73
24547.5	---- 135	40508.4	---- 185	64020.1	---- 173	70041.7	----- 73
24548.2	---- 135	40509.1	---- 185	64025.6	---- 171	70042.4	----- 73
24549.9	---- 135	40510.7	---- 185	64026.3	---- 171	70043.1	----- 71
24808.7	---- 131	40514.5	---- 185	64027.0	---- 171	70054.7	----- 47
24809.4	---- 131	60601.6	---- 159	64028.7	---- 171	70055.4	----- 71
24811.7	---- 131	60602.3	---- 157	64501.5	---- 193	70056.1	----- 73
24812.4	---- 131	60603.0	---- 157	64502.2	---- 193	70057.8	----- 73
24850.6	---- 131	60605.4	---- 157	64503.9	---- 193	70058.5	----- 71
24851.3	---- 131	60607.8	---- 155	64504.6	---- 193	70059.2	----- 71
24853.7	---- 131	60608.5	---- 157	64507.7	---- 195	70060.8	----- 73
24854.4	---- 131	60609.2	---- 159	64508.4	---- 195	70200.8	----- 45
24900.8	---- 275	60610.8	---- 155	64556.5	---- 201	70203.9	----- 53
24901.5	---- 275	60611.5	---- 157	64557.2	---- 201	70204.6	----- 49
24902.2	---- 275	60613.9	---- 159	64560.2	---- 201	70207.7	----- 57
24903.9	---- 275	60614.6	---- 157	64561.9	---- 201	70208.4	----- 41
24904.6	---- 271	60617.7	---- 155	64562.6	---- 201	70209.1	----- 65
24905.3	---- 271	60628.3	---- 155	64591.6	---- 201	70211.4	----- 65
24906.0	---- 271	60629.0	---- 155	64906.8	---- 197	70214.5	----- 53
24910.7	---- 275	60630.6	---- 155	64907.5	---- 197	70215.2	----- 43
24911.4	---- 275	60632.0	---- 159	64908.2	---- 197	70218.3	----- 57
24912.1	---- 275	60633.7	---- 159	64909.9	---- 197	70224.4	----- 47
24913.8	---- 275	61400.4	---- 179	65495.6	---- 191	70231.2	----- 43
24923.7	---- 281	61401.1	---- 179	65500.7	---- 191	70232.9	----- 43
24924.4	---- 281	61402.8	---- 179	65503.8	---- 191	70233.6	----- 51
24925.1	---- 281	61403.5	---- 179	65508.3	---- 191	70234.3	----- 51
24994.7	---- 275	61404.2	---- 179	67400.8	---- 167	70235.0	----- 67
25102.5	---- 135	61405.9	---- 179	67404.6	---- 167	70236.7	----- 53
25103.2	---- 135	63800.0	---- 147	67408.4	---- 167	70243.5	----- 49
25108.7	---- 135	63801.7	---- 147	67409.1	---- 167	70244.2	----- 49
25692.1	---- 183	63804.8	---- 147	67410.7	---- 167	70245.9	----- 47
25707.2	---- 183	63805.5	---- 149	67414.5	---- 165	70246.6	----- 59
25708.9	---- 183	63808.6	---- 147	67416.9	---- 165	70249.7	----- 49
25709.6	---- 183	63809.3	---- 147	67418.3	---- 167	70250.3	----- 69
25710.2	---- 183	63892.5	---- 151	67419.0	---- 163	70253.4	----- 67
25714.0	---- 183	63893.2	---- 151	67420.6	---- 163	70254.1	----- 55
26708.8	---- 183	63894.9	---- 151	67421.3	---- 163	70255.8	----- 41
26709.5	---- 183	63895.6	---- 151	67422.0	---- 165	70258.9	----- 69
26714.9	---- 183	63896.3	---- 147	67423.7	---- 163	70266.4	----- 63
40356.1	---- 187	63898.7	---- 149	67424.4	---- 163	70268.8	----- 67
40357.8	---- 187	63899.4	---- 149	67425.1	---- 163	70269.5	----- 61
40358.5	---- 187	64002.7	---- 171	70000.4	----- 71	70270.1	----- 59

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
70271.8	----- 53	71255.7	----- 41	74262.2	----- 245	78714.2	----- 23
70273.2	----- 47	71258.8	----- 69	74840.2	----- 277	78715.9	----- 21
70275.6	----- 59	71387.5	----- 55	74841.9	----- 277	78718.0	----- 27
70281.7	----- 45	71389.9	----- 51	74842.6	----- 277	78722.7	----- 25
70289.3	----- 57	71393.6	----- 65	75828.9	----- 211	78724.1	----- 23
70298.5	----- 65	71408.7	----- 55	75830.2	----- 211	78725.8	----- 23
70385.2	----- 63	73002.5	----- 71	75831.9	----- 211	78726.5	----- 21
70386.9	----- 63	73015.5	----- 73	76051.0	----- 211	78727.2	----- 27
70387.6	----- 55	73019.3	----- 73	76052.7	----- 211	78750.0	----- 23
70388.3	----- 45	73389.7	----- 51	76056.5	----- 211	78751.7	----- 21
70389.0	----- 51	73393.4	----- 65	76059.6	----- 211	78752.4	----- 27
70390.6	----- 51	73408.5	----- 55	76060.2	----- 211	78753.1	----- 29
70391.3	----- 61	73508.2	----- 69	76095.4	----- 231	78816.3	----- 29
70392.0	----- 63	73509.9	----- 69	76096.1	----- 235	78817.0	----- 29
70393.7	----- 65	74006.2	----- 265	76097.8	----- 225	78822.4	----- 29
70395.1	----- 59	74010.9	----- 265	76098.5	----- 229	78823.1	----- 29
70396.8	----- 57	74011.6	----- 265	76099.2	----- 229	78829.3	----- 25
70397.5	----- 55	74012.3	----- 265	76100.5	----- 225	78830.9	----- 25
70399.9	----- 41	74013.0	----- 265	77700.6	----- 79	78831.6	----- 25
70400.2	----- 41	74030.7	----- 249	77702.0	----- 79	78837.8	----- 33
70401.9	----- 43	74031.4	----- 249	77710.5	----- 77	78838.5	----- 33
70402.6	----- 67	74032.1	----- 249	77712.9	----- 77	78839.2	----- 33
70403.3	----- 61	74042.0	----- 267	77715.0	----- 79	78859.0	----- 31
70408.8	----- 55	74075.8	----- 261	77718.1	----- 77	78860.6	----- 25
70469.9	----- 61	74076.5	----- 261	77719.8	----- 79	78861.3	----- 25
70481.1	----- 45	74077.2	----- 261	77720.4	----- 77	78862.0	----- 29
71000.3	----- 71	74100.7	----- 215	77721.1	----- 77	78863.7	----- 23
71002.7	----- 71	74103.8	----- 215	77723.5	----- 79	78864.4	----- 31
71014.0	----- 73	74104.5	----- 215	77725.9	----- 79	78911.5	----- 223
71015.7	----- 73	74117.5	----- 215	77737.2	----- 79	78912.2	----- 223
71019.5	----- 73	74123.6	----- 215	77780.8	----- 77	78913.9	----- 223
71026.3	----- 71	74124.3	----- 215	77781.5	----- 77	78914.6	----- 223
71041.6	----- 73	74129.8	----- 215	77789.0	----- 77	78915.3	----- 223
71054.6	----- 47	74131.1	----- 215	77903.1	----- 79	78917.7	----- 223
71058.4	----- 71	74132.8	----- 215	78315.1	----- 37	78918.4	----- 223
71204.5	----- 49	74133.5	----- 215	78316.8	----- 37	78980.1	----- 219
71207.6	----- 57	74134.2	----- 215	78317.5	----- 37	78981.8	----- 219
71208.3	----- 41	74135.9	----- 215	78415.8	----- 37	78982.5	----- 219
71209.0	----- 65	74136.6	----- 215	78416.5	----- 37	78983.2	----- 219
71214.4	----- 53	74137.3	----- 215	78417.2	----- 37	78984.9	----- 219
71215.1	----- 43	74138.0	----- 215	78700.5	----- 31	78985.6	----- 219
71231.1	----- 43	74220.2	----- 257	78701.2	----- 29	78986.3	----- 219
71234.2	----- 51	74221.9	----- 257	78702.9	----- 21	78987.0	----- 219
71243.4	----- 49	74222.6	----- 257	78704.3	----- 33	78988.7	----- 219
71244.1	----- 49	74223.3	----- 257	78705.0	----- 29	78995.5	----- 219
71245.8	----- 47	74241.7	----- 253	78706.7	----- 31	78997.9	----- 279
71246.5	----- 59	74242.4	----- 253	78707.4	----- 29	79002.9	----- 233
71249.6	----- 49	74243.1	----- 253	78711.1	----- 21	79004.3	----- 211
71253.3	----- 67	74260.8	----- 245	78712.8	----- 27	79005.0	----- 211
71254.0	----- 55	74261.5	----- 245	78713.5	----- 27	79006.7	----- 211

INDEX 2/2

Artikelnummer aufsteigend sortiert

Sort by item number in ascending order

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
79020.3	---- 233	79816.2	----- 93	79922.0	----- 85	81526.5	---- 139
79024.1	---- 211	79817.9	----- 97	79925.1	----- 83	81527.2	---- 139
79025.8	---- 211	79819.3	----- 99	79926.8	----- 89	83104.3	---- 117
79026.5	---- 211	79820.9	----- 87	79932.9	----- 91	83105.0	---- 117
79038.8	---- 211	79821.6	----- 93	79939.8	----- 91	83109.8	---- 117
79039.5	---- 211	79822.3	----- 85	79941.1	---- 103	83140.1	---- 227
79040.1	---- 211	79823.0	----- 85	79942.8	----- 99	83141.8	---- 227
79041.8	---- 211	79825.4	----- 83	79943.5	---- 103	83142.5	---- 227
79042.5	---- 211	79826.1	----- 89	79944.2	---- 105	83150.0	- 119/211
79049.4	---- 211	79827.8	----- 91	79945.9	---- 105	83151.7	- 119/211
79056.2	---- 211	79828.5	----- 89	79946.6	---- 105	83152.4	---- 119
79058.6	---- 211	79829.2	----- 87	79952.7	----- 85	83153.1	- 119/211
79059.3	---- 211	79830.8	----- 93	79953.4	----- 91	83154.8	---- 119
79060.9	---- 211	79832.2	----- 91	79955.8	----- 95	83155.5	---- 119
79061.6	---- 211	79834.6	---- 101	79956.5	----- 83	83156.2	---- 119
79062.3	---- 211	79835.3	---- 101	80946.2	---- 105	83157.9	---- 119
79084.5	---- 211	79836.0	----- 95	80952.3	----- 85	83158.6	---- 119
79085.2	---- 211	79837.7	----- 87	81140.3	---- 227	83200.2	---- 121
79086.9	---- 211	79838.4	---- 101	81150.2	---- 119	83201.9	---- 121
79087.6	---- 211	79839.1	----- 91	81151.9	---- 119	83202.6	---- 121
79088.3	---- 211	79840.7	----- 97	81152.6	---- 119	83203.3	---- 121
79089.0	---- 211	79841.4	----- 97	81153.3	---- 119	83204.0	---- 121
79090.6	---- 211	79842.1	----- 99	81154.0	---- 119	83205.7	---- 121
79091.3	---- 211	79843.8	----- 99	81155.7	---- 119	83206.4	---- 121
79092.0	---- 211	79844.5	----- 99	81200.4	---- 121	83270.5	---- 119
79098.2	---- 211	79845.2	----- 89	81201.1	---- 121	83271.2	---- 119
79099.9	---- 211	79847.6	----- 97	81202.8	---- 121	83272.9	---- 119
79640.3	---- 111	79848.3	----- 89	81203.5	---- 121	83273.6	---- 119
79641.0	---- 111	79849.0	----- 95	81204.2	---- 121	83274.3	---- 119
79642.7	---- 109	79850.6	---- 103	81205.9	---- 121	83300.9	---- 125
79643.4	---- 109	79851.3	---- 103	81300.1	---- 125	83301.6	---- 125
79644.1	---- 111	79852.0	---- 103	81301.8	---- 125	83302.3	---- 125
79645.8	---- 109	79853.7	---- 103	81302.5	---- 125	83303.0	---- 125
79646.5	---- 111	79854.4	---- 103	81303.2	---- 125	83306.1	---- 125
79647.2	---- 109	79855.1	---- 105	81305.6	---- 125	83502.7	---- 139
79800.1	---- 105	79856.8	----- 95	81307.0	---- 125	83503.4	---- 139
79801.8	---- 105	79857.5	----- 83	81504.3	---- 139	83504.1	---- 139
79802.5	---- 103	79858.2	---- 105	81505.0	---- 139	83505.8	---- 139
79803.2	---- 105	79901.5	---- 105	81506.7	---- 139	83551.5	---- 237
79804.9	---- 105	79902.2	---- 103	81507.4	---- 139	83552.2	---- 237
79805.6	---- 103	79903.9	---- 105	81508.1	---- 139	83660.4	---- 123
79806.3	---- 105	79905.3	---- 103	81509.8	---- 139	84021.2	---- 117
79807.0	---- 103	79910.7	----- 87	81510.4	---- 139	84022.9	---- 117
79808.7	---- 103	79911.4	----- 93	81511.1	---- 139	84023.6	---- 117
79809.4	---- 103	79912.1	---- 101	81520.3	---- 139	84024.3	---- 117
79810.0	----- 87	79913.8	----- 85	81521.0	---- 139	84026.7	---- 117
79811.7	----- 93	79914.5	----- 83	81522.7	---- 139	84027.4	---- 117
79812.4	---- 101	79917.6	----- 97	81523.4	---- 139		
79813.1	----- 85	79919.0	----- 99	81524.1	---- 139		
79814.8	----- 83	79921.3	----- 93	81525.8	---- 139		

NOTIZEN

Notes



Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.



KUNDENSERVICE CUSTOMER SERVICE



friedola® 1888 GmbH
Topfmühle 1
37276 Meinhard-Frieda
Deutschland
Breitengrad 51.19659
Längengrad 10.1265518



**KONTAKTIEREN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERN.
CONTACT US, WE WILL BE HAPPY TO ADVISE YOU.**

Tel.: **+49 (0) 5651 303 500**

Fax: +49 (0) 5651 303 421

HEIMTEXTILIEN/SPORT

E-Mail: info@friedola.com

export@friedola.com

TECHNIK

E-Mail: technik@friedola.com



friedöla 1888 GmbH | Topfmühle 1 | DE-37276 Meinhard-Frieda

Telefon +49 (0)56 51 303-500 | Fax +49 (0)56 51 303-421 | www.friedöla.de | info@friedöla.com



Bei allen Artikeln behalten wir uns Modell- und Dekoränderungen sowie technische Änderungen vor.
Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/25. Artikel-Nr. 08128.8

We reserve the right to change the model and decor of all articles as well as make technical changes.
Errors expected. Version: 11/25. Article no.: 08128.8



© friedöla*